




Typenliste

# Massivholz - Schlafzimmer



# €

# *Inhaltsverzeichnis*

Massives Wissen	S. 4-5
Klima-Timeline / Gute Gründe	S. 6-7
Gütesiegel	S. 8-9
Pflegetipps / Reparaturen	S. 10-11
Holzarten	S. 12-14
Akzentflächen	S. 15-18
Bezugsstoffe	S. 19
Griffvarianten	S. 20-21
Kleiderschrankprogramm / -system	
Kleiderschrankprogramm / -system INCASA PREMIUM	S. 22-41
	S. 22-41
	S. 22-41
INCASA PREMIUM	S. 22-41 S. 42-58
INCASA PREMIUM  Komplettsysteme	
INCASA PREMIUM  Komplettsysteme INCASA RANURA	S. 42-58
INCASA PREMIUM  Komplettsysteme INCASA RANURA INCASA ONEMA	S. 42-58 S. 59-74



# Programmneutrale Planungsartikel für alle Kleiderschränke:

Korpusvorschläge	S. 95-98
Kranzprofile	S. 99-102
Passepartoutrahmen	S. 103-104
Garderobenelemente	S. 105
Innenausstattung	S. 106-108
Beleuchtungszubehör	S. 109-110
Sonderanfertigungen für alle Kleiderschränke	S. 111

### Bettenprogramme

INCASA RONCO	S. 112-116
INCASA LAURA	S. 117-122
INCASA MARINO	S. 123-126

# Ihre Bestellung

Ihre Bestellungen senden Sie bitte im PDF-Format an folgende E-Mail-Adresse:

auftrag@teamdecker.de.

Telefonisch erreichen Sie uns unter: +49 (5645) 789 100.

# **Programmneutrale Artikel für alle Programme:**





# Massivholz ist ein Naturprodukt

Holz ist kein uniformer, homogener Werkstoff. Jedes Stück Holz hat seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale. Somit hat ein jedes Möbel aus Massivholz seine individuellen Ursprungszeichen.

Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.

Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch jahreszeitenbedingt – reagiert Holz. Es "arbeitet".

Spannungen im Holz sowie ein Verziehen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen.

Am gesündesten für uns Menschen und auch für das Naturprodukt Holz ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 % - 55 % und eine Raumtemperatur von 19° - 21°.

Alle vorgenannten Merkmale sind ein Beweis des natürlichen Ursprungs und lassen jedes Möbel zu einem Unikat werden.

Sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Alle Decker-Schlafzimmerprogramme sind reine Massivholzprogramme, da alle Teile, außer Rückwände und Schubkastenböden, aus Massivholz hergestellt, und nicht furniert sind (DIN 68871). Ist es aus konstruktiven Gründen erforderlich Tischlerplatte zu verwenden, dann wird im Typenplan gesondert darauf hingewiesen.



- mit Massivholz-Möbeln von Decker.



Als deutscher Massivholzmöbelhersteller sind wir nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC zertifiziert. Durch diese Zertifizierung haben unsere Kunden die Gewissheit, dass unsere Produkte aus nachweislich vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen.

So kommt unser Holz ausschließlich aus Beständen, in denen aktive und nachhaltige Bestandspflege betrieben wird.









# Holz arbeitet

Gemäß der RAL-GZ 430/1 gilt folgendes für die Verarbeitung von Massivholz. Die Holzfeuchte von 6 bis 10 Prozent darf bei der Verarbeitung nicht unterbzw. überschritten werden. Wir verarbeiten unser Holz bei einer durchschnittlichen Holzfeuchte von 8 Prozent und können somit unterjährige klimatische Einflüsse während der Produktion ausgleichen.


An sichtbaren Teilen und Flächen sind Rinde, Aus- Längs- und Querrisse, offene Leimfugen, Iose Äste, Kittstellen, Harzgallen, Insektenfraß, Hobel- und Sägespuren nicht zulässig.

Zulässig hingegen sind fest verwachsene, gesunde Äste, Astspots, Schiffchen, Parkettverleimung, Trockenrisse in Ästen (auch Kreuzrisse genannt), und geringfügige Oberflächenunterschiede, die durch die Oberflächenbearbeitung entstehen können. Hinzu kommen spezielle Oberflächenbehandlungen mit entsprechenden Eigenschaften, z. B. Bürsten oder Strahlen, und naturbedingte Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe.

Fugen bei Massivholzverbindungen sind fachgerecht zu verarbeiten.

Für den Verzug bei Massivholz gilt eine maximal zulässige Abweichung von 2 mm/m konvex und konkav.

Diese Anforderungen gelten für Fronten und Seiten und dürfen im Einzelfall vom Sollwert unter Berücksichtigung der Holzart und der konstruktiven Ausführung abweichen.



# Leimholzplatte

Um die Stabilität zu verbessern, werden sogenannte Leimholzplatten als Basis für unsere Massivholzmöbel genutzt. In einem aufwendigen Verfahren werden einzelne, seitlich gehobelte Lamellen mit schadstofffreiem Leim (DIN 68602) an Kopf und/oder Seite verbunden. Diese Lamellen können in Breite und Länge innerhalb einer Platte unterschiedlich sein. Durch den Lamellenaufbau wird dem Holz seine natürliche Spannung genommen und das Arbeiten des Materials deutlich reduziert.

Wir produzieren zwei Arten der Leimholzplatte. Für Fronten und Wangenelemete sortieren wir die lange Lamelle, die stumpf verleimt wird. Alle anderen Bauteile werden aus der keilverzinkten Leimholzplatte gefertigt, die optisch lebhafter ist, man spricht hier auch von der Stabverleimung, bzw. der Keilzinken, Parkettverleimung.







# Klima - Timeline



Gründung der Möbelwerke A. Decker GmbH in Ostwestfalen - seit jeher werden alle Produkte hier entwickelt und hergestellt



Geprüfte Qualität und garantierte Sicherheit für gesundes Wohnen



Ausschließlicher Einsatz von Holz aus zertifizierter Waldwirtschaft



Klimaneutraler Möbelhersteller



Mitglied der Allianz für Entwicklung & Klima



Marke des Jahrhunderts in der Kategorie Möbel & Klimaschutz-unternehmen



Seit Beginn unsere Strategie, nun auch zertifiziert:

Nachhaltiges Produktdesign & der Einsatz kreislaufgeeigneter Materialien







# Gute Gründe für Massivholzmöbel von Decker

### Erfahrungen im Möbelbau

Langjährige handwerkliche Erfahrung mit modernsten Fertigungstechnologien.

#### Individualität gehört zum Standard

Umfangreiche Typenpläne, individuelle Planungsmöglichkeiten, auftragsbezogene Fertigung und (fast) jede Sonderanfertigung sorgen für ein persönliches Stück Möbel.

### Die Möbel sind aus richtigem Holz geschnitzt

Basis für die Massivholzmöbel sind ausschließlich Hölzer aus bestandsgepflegten Wäldern, nachgewiesen durch eine regelmäßige PEFC- Zertifizierung.

#### In Deutschland hergestellt

Unsere Massivholzmöbel werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und hergestellt.

### Güte- und Schadstoffgeprüft

Fertigung und Produkte unterliegen einer permanenten Qualitäts- und Schadstoffprüfung eines neutralen Prüfinstituts. Alle Möbel entsprechen der höchsten Emissionsklasse A Kastenmöbel und somit den Anforderungen der Grenzwerte nach der RAL-GZ 430

#### Klimaschonende Materialien, Möbel und Herstellung

Als klimaneutral zertifizierter Möbelhersteller wird möglichst ressourcenschonend gefertigt – z.B. kommt der Strom aus erneuerbaren Energien, geheizt wird mit Biomasse.

#### Gesund wohnen, glücklich leben

Offenporiges Holz sorgt für ein optimales Raumklima, wirkt antibakteriell und verhindert die elektrostatische Aufladung. Sehr gut für Allergiker geeignet, schadstoffarm und naturbelassen.

#### Langlebig, robust, dauerhaft schön

Arbeiten, Wohnen, Leben - sie bewahren ihre Ausdruckskraft unverändert über die Jahre und gewinnen noch an Wert hinzu.

#### Massiv, multifunktional - mit Liebe zum Detail

Massivholzmöbel sind stabil und robust. Alle technischen Funktionen sind für den täglichen Gebrauch geschaffen.

#### Schubkasten und Auszüge

Diese sind ausgelegt auf eine hohe Beanspruchung und Langlebigkeit.

### **#**

# Qualität mit Brief & Siegel darauf können Sie vertrauen.



Ausgeglichene CO2-Bilanz für einen vorbildlichen Klimaschutz

# Klimaneutral hergestellt

Dank unserer ausgeglichenen CO2-Bilanz hinterlassen wir bei der Fertigung keine Klimaspuren. Für unseren vorbildlich praktizierten Klimaschutz erhielten wir die Auszeichnung als erster klimaneutraler Möbelhersteller.



Geprüfte Qualität Garantierte Sicherheit Gesun<u>des Wohnen</u>

### Gütegeprüft

Strenge Tests und Kontrollen sorgen dafür, dass unsere Massivholzmöbel alle Anforderungen des "Goldenen M" erfüllen. So erhalten Sie Möbel mit schadstoffgeprüfter Qualität und garantierter Sicherheit. Für gesundes Wohnen.



Nachhaltiges Produktdesign und kreislaufgeeignete Materialien

# Ökogerechtes Design

Wir setzen mit den von uns verwendeten Materialien auf nachhaltiges Produktdesign alle von uns verwendeten Materialien sind nachweislich kreislaufgeeigent.



Ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Forstwirtschaft

# Garantierte Nachhaltigkeit

Wir sind nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC ausgezeichnet. Das von uns verarbeitete Holz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

> Mehr zu unseren Gütesiegeln erfahren Sie hier:





# Qualität mit Brief & Siegel darauf können Sie vertrauen.

### In Deutschland hergestellt

Qualität aus Deutschland ist bei uns ein gelebter Wert. Wir entwickeln und fertigen konsequent vor Ort und beziehen unsere Materialien von regionalen Zulieferern. Von der Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Qualitätsprüfung



# Schadstoffgeprüft

Unsere Massivholzmöbel sind schadstoffgeprüft und erfüllen die Anforderungen der besten Emissionsklasse. Das Emissionslabel wurde von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. entwickelt und wird auch durch diese vergeben.

Regelmäßig auf Schadstoffe geprüft



# Alliance für Entwicklung und Klima

Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, zusätzliche Ressourcen zu generieren, um der weltweiten Erderwärmung entgegenzuwirken und die nachhaltige Entwicklung im sozialen, ökonomischen und ökologischen Sinne in benachteiligten Regionen der Erde zu unterstützen.



### Klimaschutz Unternehmen

Wir sind geprüftes Klimaschutz-Unternehmen.
Das bedeutet, wir bringen Nachhaltigkeit,
Energieeffizienz und Produktivität in
Einklang – zum Schutz von Mensch und Umwelt.



### Marke des Jahrhunderts

Seit November 2022 trägt Decker das Markensiegel »Marke des Jahrhunderts«. Damit gehören wir zum exklusiven Kreis deutscher Marken, die sinnbildlich für eine ganze Produktgattung stehen. In unserem Fall für Massiyholzmöbel.



# Einfache Reinigung

- Losen Schmutz mit einem Staubtuch entfernen
- Verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen
- Keine Dauernässe auf den Flächen einwirken lassen
- Nur PH-neutrale Reiniger, vorzugsweise den Proterra- Reiniger des Pflegesets verwenden, da sonst durch die Reaktion mit Gerbsäure (Eiche) eine unerwünschte Verfärbung entstehen kann.
- Öl-/Wachsmischung sehr dünn auftragen. Überschüssige Ölreste vermeiden.

Hinweis: Buchenholz ist stark saugend -> Öl zieht schneller ein als bei Eiche



# Auffrischung / Pflege

Für die Auffrischung von geölt gewachsten Flächen empfehlen wir das Pflegeset von Proterra. Die bedarfsgerechte Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Oberfläche.

- Öl gleichmäßig dünn auftragen
- Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Trocknung nach ca. 16 Stunden
- Leichte Beanspruchung der Fläche nach ca. 24 Stunden
- Volle Belastbarkeit erst nach drei Tagen
- Für gute Be- / Entlüftung sorgen (Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Trocknung)



### Achtung:

Ölgetränkte Baumwolltücher oder Schleifvlies nach Gebrauch ausgebreitet zum Trocknen aufhängen (ca. 24 Stunden), da Selbstentzündungsgefahr besteht. Durchgetrocknete Baumwolltücher anschliessend entsorgen.

# Beschädigungen / Reparaturen

- Kratzer, kleine Brand- oder Farbflecken mit Schleifpapier 120er 150er Korn in Holzfaserrichtung vorschleifen
- Anschließend Stufenschliff mit 180er, 240er, 280er und 320er Korn
- Schleifstaub gut entfernen
- Bei größeren Reparaturflächen das Öl mit einer Schleifmatte gleichmäßig satt auftragen und einschleifen
- Nach einer Einwirkungszeit von ca. 5 Min. Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Überschuss darf nicht mehr sichtbar sein der "letzte Lappen" darf keine Ölspuren mehr zeigen
- Wichtig: immer in Faserrichtung
- Bei Dellen oder eingedrückte Stellen Oberfläche grob anschleifen, um Holzfasern freizulegen
- Anschließend Stelle bewässern, so dass die Feuchtigkeit in das Holz einzieht (Holzfasern quellen auf)
- Mit Hilfe eines Bügeleisens und einem feuchten Tuch wird die Stelle herausgedampft (Bügeleisen darf nicht mit dem Holz in Berührung kommen)
- Sobald die aufgequollene Holzstelle getrocknet ist, erfolgt die Weiterbehandlung, wie bei Kratzer, Brand- oder Farbflecken

# Reparatur von tiefen Beschädigungen



Druckstelle



in Faserrichtung ausschleifen



ausgeschliffene Stelle



Wasser an schadhafter Stelle einwirken lassen



feuchtes Baumwolltuch unter das Bügeleisen legen



Druckstelle ausbügeln

# Pflegeset für naturbelassen geölte Oberflächen

Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen.

Das 5-teilige Set beinhaltet 250 ml Reiniger, 250 ml Holzpflegeöl, 1 Baumwoll-Pflegetuch, 1 Schleifschwamm und 1 Reinigungspad

Bestell-Nr. 100 789





# Kernbuche

Der verwendete Kern des Buchenstamms ist beige braun und von dunkelbraunen Flächen durchzogen. Naturbelassen geölt wird die Oberfläche lebendig angefeuert und entwickelt eine rötlich braune Struktur. Das Holz ist sehr hart, druckfest, und von einer Textur mit kaum sichtbarer Pore.



- Die Buche ist eine der wichtigsten einheimischen Laubholzarten und eines der bedeutendsten Nutzund Industriehölzer
- Sie bildet gerade, vollholzige und langschäftige Stämme mit (fast) astfreien Längen bis zu 15m
- Ein mittelgroßer bis großer Baum erreicht eine Höhe zwischen 30m bis 35m
- Die Buche ist mit einem Anteil von ca. 16% an der deutschen Gesamtwaldfläche die wichtigste einheimische Laubholzart (regionaler Anteil ca. 32%)
- · Die Kernbuche ist das Kernholz derselben Baumart
- Sie besitzt einen rötlicheren Ton als das übliche Buchenholz und hat eine auffällige und lebendigere Maserung

- Der rötliche Kern entsteht durch einen holzspezifischen Prozess ab einem Alter von ca. 100 bis 120 Jahren: Reservestoffe werden durch eindringenden Sauerstoff in farbige Inhaltsstoffe umgewandelt
- Weitere Einflussfaktoren sind: Witterung, Standortbedingungen, Astabbrüche oder kleinere Verletzungen, wodurch Sauerstoff in das Holzgewebe gelangt

# Kernbuche natur geölt = Preisgruppe PG1



#### Programmzuordnung:


- INCASA RONCO
- INCASA LAURA
- INCASA MARINO
- INCASA PREMIUM
- INCASA ONEMA



# Wildeiche

Das Holz der Eiche/Wildeiche ist hell- bis rötlichgrau, mittelhart und ringporig stark strukturiert. Es besitzt eine ausgezeichnete Festigkeit und einen hohen Abnutzungswiderstand. Es werden die Bäume ausgesucht, die möglichst viele Äste haben und am Waldrand oder in schattigen Lagen wachsen.

Die bewusst sichtbar gelassenen Risse und Aststellen werden mit einem braunen Astfüller aus natürlichen Materialien behandelt. Äste können einen Durchmesser von max. 5 x 5 cm haben.



- Die Eiche ist mit einem Anteil von ca. 10% an der deutschen Gesamtwaldfläche nach der Buche die wichtigste einheimische Laubholzart und zählt zu den wertvollsten heimischen Holzarten.
- Ein mittelgroßer bis großer Baum erreicht eine Höhe zwischen 30 m und 40 m.
- Die Eiche benötigt viel Licht, alleinstehende Bäume erreichen meist nur eine Höhe von 20 bis 30 m bei einem Stammumfang von bis zu 3 m, dafür bildet sie aber eine weit ausladende Krone aus.
- Eichen gehören zu den am ältesten werdenden einheimischen Baumarten. Ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist für diese Baumart nicht ungewöhnlich.

- Das Holz der Eiche ist sehr hart, stabil und langlebig, daher wird es gerne im Möbel - und auch im Schiffsbau verwendet.
- Die Färbung des Holzes variiert von hell- bis dunkelbraun, wobei sich der Kern graubräunlich abhebt.
- Zur Rinde hin setzt sich das junge, weißliche Splintholz vom Rest des Kernholzes ab, es hat in der Regel eine Breite von 2 - 5 cm.
- Die Maserung zeigt eine intensive Holzstruktur auf. Im Radialschnitt erkennt man die Poren als feine Rillen und die Markstrahlen als sogenannten "Spiegel".

# Wildeiche natur geölt = Preisgruppe PG2



#### Programmzuordnung:

- INCASA RONCO
- INCASA LAURA
- INCASA MARINO
- INCASA PREMIUM
- INCASA ONEMA
- INCASA ALBERO




# Asteiche

Ein charakteristisches Merkmal der Asteiche ist das besonders ausgeprägte Farbenspiel der Maserung.

Die bewusst sichtbar gelassenen Risse und Aststellen werden mit einem schwarzen Astfüller aus natürlichen Materialien behandelt. Diese verleihen dem Massivholz eine ausdrucksstarke und einzigartige Lebendigkeit.

Äste können einen Durchmesser von max. 10 x 10 cm haben.



# Asteiche natur geölt = Preisgruppe PG2



#### Programmzuordnung:


INCASA RANURA

# €

# Optionale Akzentflächen - Glasfronten

Diese insgesamt 2 cm starken Glasfronten können optional zur Massivholzfront eingesetzt werden -> in der Typenliste bei den Skizzen grau hinterlegt. Alle Glaskanten sind geschliffen und gesäumt.

### Glas Weiß, satiniert



#### Programmzuordnung:

- INCASA PREMIUM
- INCASA ONEMA
- INCASA ALBERO

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

### Glas Anthrazit, satiniert




#### Programmzuordnung:

- INCASA PREMIUM
- INCASA ONEMA
- INCASA ALBERO
- INCASA RANURA

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

### Glas Eisengrau, satiniert



#### Programmzuordnung:

- INCASA PREMIUM
- INCASA ONEMA
- INCASA ALBERO
- INCASA RANURA

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

#### Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:

Holz			


Akzentfläche(n) Glas



# Optionale Akzentflächen - Glasfronten

Diese insgesamt 2 cm starken Glasfronten können optional zur Massivholzfront eingesetzt werden -> in der Typenliste bei den Skizzen grau hinterlegt. Alle Glaskanten sind geschliffen und gesäumt.

# Glas Dunkelgrau blickdicht, glänzend



Programmzuordnung:

• INCASA RANURA

Glasrückseite ist lackiert.

### Glas Dunkelgrau nicht blickdicht, glänzend



Programmzuordnung:

INCASA RANURA

auf Massivholzrahmen schwarz

# Spiegel Klarglas - nur für Kleiderschrankfronten

- F 3 3	<del></del>

Programmzuordnung:

- INCASA PREMIUM
- INCASA ONEMA
- INCASA ALBERO
- INCASA RANURA

Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:

Holz

Akzentfläche(n) Glas

Spiegel

# €

# Optionale Akzentfläche - Echter Naturschiefer

Ein harmonisches Zusammenspiel von Schiefer und Massivholz. Schiefer/Dünnschiefer ist ein wertvolles und beständiges Unikat aus der Natur - so wie Massivholz.

Der Dünnschiefer zeigt sich dabei mit natürlichen Steinoberflächen, die weltweit in ausgesuchten Steinbrüchen abgebaut werden. Dieser echte Dünnschiefer aus spaltbarem Schiefergestein beeindruckt mit spaltrauher Oberfläche und seinen wechselnden Farbspielen.

# Naturschiefer / Dünnschiefer



### Programmzuordnung:

INCASA ALBERO

### Technische Eigenschaften:

- Vorderseite: Naturstein - reliefartige Oberflächenstruktur

- Rückseite: Glasfibergewebe

- Temperaturgrenzen: -50°C / + 90 °C

- Dünnschiefer ist formaldehydfrei

- Wärmeausdehnung (90 °C): 0,5 - 0,8 mm/m (~ 0,08 %)

- Stärke: 1,0 - 1,5 mm

- Gewicht: 1,2 - 1,8 kg / m<sup>2</sup>

#### Oberflächenbehandlung:

Genauso wie unsere Massivholzmöbel ist ein Oberflächenschutz mit dem Proterra Pflegeset möglich.

Wir empfehlen eine Behandlung ausschließlich mit dem naturbelassenen Öl.

Das Öl ist sehr dünn mit einem Baumwolltuch aufzutragen und das überschüssige Öl sofort wieder mit einem trockenen Tuch abzunehmen.

### **#**

# Optionale Akzentflächen - Optik Baumkante

Die Front mit der Baumkanten-Optik erzeugt einen wirkungsvollen Eindruck, der die lebendige Baumkante dicker Massivholzbohlen darstellt.



#### Programmzuordnung:

INCASA ALBERO

Akzentfläche in den Farben:

- Schiefer anthrazit
- · Glas weiß satiniert
- · Glas anthrazit satiniert
- · Glas eisengrau satiniert
- Spiegel (nur bei Kleiderschranktüren)

# Optionale Akzentflächen - Rillenoptik

Die Front mit der Rillenprofilierung in schwarz erzeugt mit ihrer besonderen Aufteilung Stimmigkeit und Spannung zugleich.



#### Programmzuordnung:

• INCASA RANURA

### Achtung:

Änderungen bei Schränken mit Rillenoptik sind nur in Schritten von 36 mm möglich (Riegelbreite plus Fuge). Beispiel: gewünschte Änderung 100 mm -> tatsächliche Änderung 108 mm



# Stoffauswahl für Polster - Microfaser

Strapazierfähiger und pflegeleichter Microfaserstoff, der sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit sehr gut als Möbelstoff eignet *(in der Typenliste finden Sie entsprechende Hinweise)*.

Textilkennzeichnung: 100% Polyester; Scheuertouren: 33.000

# 2741 nature



#### Artikelzuordnung:

 Programmneutrale Artikel: Bettbank mit Sitzpolster, Stuhl

# 2742 dark beige



#### Artikelzuordnung:

 Programmneutrale Artikel: Bettbank mit Sitzpolster, Stuhl

# 2743 silver



### Artikelzuordnung:

 Programmneutrale Artikel: Bettbank mit Sitzpolster, Stuhl

# 2744 steel



### Artikelzuordnung:

 Programmneutrale Artikel: Bettbank mit Sitzpolster, Stuhl



Griff Nr. 24

Metallgriff silber Länge 20,2 cm

einsetzbar bei den Programmen:

- INCASA PREMIUM:

Front A Vollflächentür

Front B Profiltür

Front C Vollflächentür mit Querriegel

Front D Profiltür mit Querriegel

- INCASA ONEMA (Grifffräsung entfällt;

nur für Kleiderschrankfronten)



Griff Nr. 26

Metallgriff silber

Länge 33,5 cm

einsetzbar bei den Programmen:

- INCASA PREMIUM:

Front A Vollflächentür Front B Profiltür



#### Griff Nr. 27

Metallgriff silber Länge 21,6 cm

einsetzbar bei den Programmen:

- INCASA PREMIUM:

Front A Vollflächentür Front B Profiltür

> Front C Vollflächentür mit Querriegel Front D Profiltür mit Querriegel



Metallgriff schwarz Länge 21,6 cm

- INCASA MARINO

- INCASA ALBERO - INCASA ONEMA (Grifffräsung entfällt;

nur für Kleiderschrankfronten)



#### Griff Nr. 28

Metallgriff silber Länge 36,8 cm

Griff Nr. 13

Metallgriff schwarz Länge 36,8 cm

einsetzbar bei den Programmen:

- INCASA PREMIUM:

Front A Vollflächentür Front B Profiltür

- INCASA ALBERO

nur für Kleiderschrankfronten)



#### Griff Nr. 29

Metallgriff silber Länge 22,9 cm

einsetzbar bei den Programmen:

- INCASA PREMIUM:

Front A Vollflächentür Front B Profiltür



#### Griff Nr. 32

Metall-/Holzgriff Länge 18,0 cm

einsetzbar bei den Programmen:

- INCASA PREMIUM:

Front A Vollflächentür

Front B Profiltür

Front C Vollflächentür mit Querriegel Front D Profiltür mit Querriegel



#### Griff Nr. 33

Metall-/Holzgriff Länge 34,0 cm

einsetzbar bei den Programmen:

- INCASA PREMIUM:

Front A Vollflächentür Front B Profiltür





#### Griff Nr. 35

Metallgriff Edelstahloptik gebürstet, aufliegend in die Front eingefräst Länge 22 cm einsetzbar bei dem Programm:

- INCASA ALBERO



#### Griff Nr. 55

Metallgriff Oberfläche schwarz eloxiert gebürstet, aufliegend in die Front eingefräst Länge 22 cm - INCASA ALBERO



### Griff Nr. 25

Metallgriff Edelstahloptik gebürstet, Griffprofil abgewinkelt; aufliegend in die Front eingefräst Länge variiert / je nach Frontbreite

einsetzbar bei dem Programm:

- INCASA RANURA



#### Griff Nr. 5

breite

Metallgriff Oberfläche schwarz eloxiert gebürstet, Griffprofil abgewinkelt aufliegend in die Front eingefräst Länge variiert / je nach Front- INCASA RANURA



#### Griffausfräsung Nr. 8

natur geölt Länge variiert - je nach Frontbreite einsetzbar bei dem Programm:

- INCASA ONEMA



### Griffausfräsung Nr. 9

schwarz Länge variiert - je nach Frontbreite - INCASA ONEMA



#### Griffknopf Nr. 50

silber

einsetzbar bei dem Programm:

- INCASA LAURA



Griffknopf Nr. 51

schwarz

- INCASA LAURA

# KLEIDERSCHRANKPROGRAMM / -SYSTEM

# INCASA PREMIUM

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



Irrtum, Druck- und Satzfehler sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten

### AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA PREMIUM

₱ Holz: PG1 Kernbuche massiv, natur geölt

PG2 Wildeiche massiv, natur geölt

Beschläge: Ganzmetallbeschläge,

integrierte Scharnierdämpfung,

Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem

Selbsteinzug.

Gläser /

Griffe:

Front

Spiegel: - Ang

- Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich -1. Holzausführung

2. Glas weiß satiniert

3. Glas anthrazit satiniert

4. Glas eisengrau satiniert

5. Spiegel Klarglas

P Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff

Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und

Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),

die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich

sind.

Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit

braunem Astfüller bearbeitet.

Äste können einen Durchmesser von maximal 5x5 cm

haben.

Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:

Holz

Akzentfläche(n) Glas / Spiegel

Passende Griffvarianten für Glas- und

Holzfronten entnehmen Sie bitte der umfangreichen Übersichtsseite.

Oberfläche:

Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

#### WICHTIGE HINWEISE

#### Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:

Wird die Türfront eines Kleiderschrankes mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

#### Ausnahme bei der Profiltür Front B:

Hier wird das Glas bzw. der Spiegel seitlich eingefasst (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial) und ist somit innen und außen sichtbar.

#### Kleiderschränke in der Holzart Kernbuche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.

Die Türfronten und Sockelblenden sind aus massiver Kernbuche natur geölt.

### Kleiderschränke in der Holzart Wildeiche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.

Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:

- innen: Buche furniert, natur geölt und
- außen: Eiche furniert, natur geölt

Die Türfronten sind aus massiver Wildeiche natur geölt.

#### Innenausstattung bei Kleiderschränken:

Sowohl bei der Holzart Kernbuche als auch bei der Wildeiche ist die Innenausstattung nur in Buche natur geölt erhältlich.

#### **Hinweis zur Beleuchtung:**

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105.

### Grund-/Anbauschränke

Höhe 206,6 cm

Korpustiefe 62,5 cm (+ 2 cm Front)

**Hinweis:** Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 1 Einlegeboden und 1 Kleiderstange.

Grundschrank 1-türig für Drehtür, Anschlag links für Drehtür, Anschlag rechts  51,8 328501  Anbauschrank 1-trg für Drehtür, Anschlag links für Drehtür, Anschlag links für Drehtür, Anschlag links für Drehtür, Anschlag links für Drehtür, Anschlag rechts  50,0 328504  d. 1 Einlegeboden d. 1 Einlegeboden für Drehtür, Anschlag rechts  50,0 328504  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 395150 LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element 395430  Grundschrank 2-türig für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 395080						
für Drehtür, Anschlag links für Drehtür, Anschlag rechts  51,8  328501  Anbauschrank 1-trg für Drehtür, Anschlag links  für Drehtür, Anschlag links  50,0  328503  für Drehtür, Anschlag rechts  50,0  328504  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element  395430  Grundschrank 2-türig für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element  395080  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  395151		Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG
für Drehtür, Anschlag rechts  Anbauschrank 1-trg für Drehtür, Anschlag links  für Drehtür, Anschlag links  für Drehtür, Anschlag links  für Drehtür, Anschlag rechts  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element  395080  Grundschrank 2-türig für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element  1 100,0 328505			51,8	328500		
für Drehtür, Anschlag links d. 1 Einlegeboden d 1 Kleiderstange  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element 395430  Grundschrank 2-türig für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 1 100,0 328505  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 1 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 395151			51,8	328501		
optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 395080 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 395150 LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element 395430  Grundschrank 2-türig 101,8 328502 für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig 100,0 328505 für Drehtüren  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 395080 d. 1 Einlegeboden Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 395080 d. 1 Kleiderstange 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 395151			50,0	328503		
optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 395080 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 395150 LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element 395430  Grundschrank 2-türig für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 395080 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 395151	kl. 1 Einlegeboden d 1 Kleiderstange	für Drehtür, Anschlag rechts	50,0	328504		
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element  Grundschrank 2-türig für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element d 1 Kleiderstange  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  395150 328502  100,0 328505				395080		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element  Grundschrank 2-türig für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element d 1 Kleiderstange  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  395430  328502  101,8 328502  328502  328505				1		
für Drehtüren  Anbauschrank 2-türig für Drehtüren  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element d 1 Kleiderstange  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  328505				1		
für Drehtüren  optionales Zubehör:  Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element  d 1 Kleiderstange  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  395151			101,8	328502		
kl. 1 Einlegeboden Innenseitenbel. 2x SDL - 11,4 W / je Element 395080 ad 1 Kleiderstange 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 395151			100,0	328505		
dd 1 Kleiderstange 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 395151				395080		
1 Zishidoki ii Z dg Zimegossaan, ixroz 2,777	kl. 1 Einlegeboden nd 1 Kleiderstange			1		
	•			1		

### Grund-/Anbauschränke

Höhe 229,0 cm

Korpustiefe 62,5 cm (+ 2 cm Front)

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Grundschrank 1-türig	51,8	329500		
	für Drehtür, Anschlag links für Drehtür, Anschlag rechts	51,8	329501		
	für Falttür, Anschlag links	51,8	329600		
	für Falttür, Anschlag rechts	51,8	329601		
	Anbauschrank 1-türig	50,0	329503		
kl. 2 Einlegeböden nd 1 Kleiderstange	für Drehtür, Anschlag links für Drehtür, Anschlag rechts	50,0	329504		
id i Kleiderstange		50,0	329603		
	für Falttür, Anschlag links für Falttür, Anschlag rechts	50,0	329604		
	optionales Zubehör:				
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element		395081		
	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W		395150 395153		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element		395430		
		404.0	000===		
	Grundschrank 2-türig für Drehtüren	101,8	329502		
	für Falttüren	101,8	329602		
	Anbauschrank 2-türig	100,0	329505		
	für Drehtüren für Falttüren	100,0	329605		
ıkl. 2 Einlegeböden		100,0	329003		
nd 1 Kleiderstange	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element		395081		
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W		395151		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W		395154		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element		395430		

Grund-/Anbauschränke

Höhe 229,0 cm

Korpustiefe 62,5 cm (+ 2 cm Front)

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Grundschrank 1-türig Kombielement für Drehtür, Anschlag links	51,8	329528		
	für Drehtür, Anschlag rechts	51,8	329529		
	Anbauschrank 1-türig Kombielement für Drehtür, Anschlag links	50,0	329531		
nkl. 3 Schubkästen	für Drehtür, Anschlag rechts	50,0	329532		
<u>ohne</u> Einlegeböden ınd Kleiderstange)	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element		395081		
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element		395430		
	Grundschrank 2-türig Kombielement für Drehtüren	101,8	329530		
	Anbauschrank 2-türig Kombielement für Drehtüren	100,0	329533		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element		395081		
inkl. 3 Schubkästen ( <u>ohne</u> Einlegeböden und Kleiderstange)	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element		395430		
	Grundschrank 1-türig Reduktionselement	48,8	329520		
	für Drehtür, Anschlag links für Drehtür, Anschlag rechts	48,8	329521		
	Anbauschrank 1-türig Reduktionselement für Drehtür, Anschlag links	47,0	329524		
links rechts links rechts	für Drehtür, Anschlag rechts	47,0	329525		
inkl. 5 Einlegeböden T 43,5 / 62,5 cm	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element		395081		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element		395430		
	26				

	INCASA PREMIUN	VI			
Eckschränke	Höhe 229,0 cm				
Zur Standardausstattung des Sch	rankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstanç	ge.			
	Bezeichnung	Schenkel- maß cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Eckschrank 1-türig für Drehtür, Anschlag links	99,8	329544		
	für Drehtür, Anschlag rechts	99,8	329545		
	Das Anbauen an diesen Eckschrank beginnt links immer mit einem Grundschrank.	s und rechts			
nkl. 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element 1 Lichtleiste für Eckboden, 1x ICL - 2,4 W 2 Lichtleisten für Eckboden, 2x ICL - 4,8 W LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element		395081 395152 395155 395430		
	Großraumeckschrank 2-türig für Drehtüren	135,2	329547		
nkl. Trittmatte, 12 Einlegeböden und 1 Kleiderstange	Das Anbauen an diesen Eckschrank beginnt links immer mit einem Grundschrank.	s und rechts			
Eckschrank Grund- schrank Grund- schrank	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element 1 Lichtleiste für Eckboden, 1x ICL - 2,4 W 2 Lichtleisten für Eckboden, 2x ICL - 4,8 W LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element		395081 395152 395155 395430		
	27				

	INCASA PREMIUN				
Vollflächentüren (Front A)	A) = STANDARD Breite 49,4 cm			efe 2,0 c	m
	Bezeichnung	Höhe in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Vollflächentür für Kombielemente Türanschlag links	7 Raster = 156,4	329905		
	Schlagleistentür links		329906		
links rechts	Türanschlag rechts		329907		
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33					
	Vollflächentür für Schrankhöhe 206,6 cm Türanschlag links	9 Raster = 201,2	328705		
-	Schlagleistentür links		328706		
•	Türanschlag rechts		328707		
links rechts					
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33					
	Vollflächentür für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	329705		
	Schlagleistentür links		329706		
	Türanschlag rechts		329707		
links rechts					
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33					

	INCASA PREMIU	M			
Profiltüren (Front B)		Breite 49	reite 49,4 cm / Tiefe 2,0 cm		
	Bezeichnung	Höhe in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Profiltür Holz für Kombielemente Türanschlag links Schlagleistentür links	7 Raster = 156,4	329825 329826		
-	Türanschlag rechts		329827		
links rechts  Passende Griffe:					
12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33					
	Profiltür Holz für Schrankhöhe 206,6 cm Türanschlag links	9 Raster = 201,2	328725		
	Schlagleistentür links		328726 328727		
links rechts	Türanschlag rechts		328727		
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33					
	Profiltür Holz für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	329725		
e	Schlagleistentür links		329726		
links rechts	Türanschlag rechts		329727		
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33					

Bezeichnung   Höhe in characterist   Profiltür Glas oder Spiegel für Kombielemente   Tragementerial	Profiltüren (Front B)		Breite 49,4 cm / Tiefe 2,0 cm			
Spiegeltür Anschlag links Glastür Anschlag links Glastür Anschlag links Glastür Anschlag links Spiegeltür Anschlag links Glastür Anschlag rechts 328737  Bitte Glastür Anschlag links Spiegeltür Anschlag links Glastür Anschlag rechts 328806 Glastür Anschlag links Glastür Anschlag rechts 328807  Bitte Glastarbe der Türen angeben: Clas weiß satiniert Clas weiß satiniert Clas weiß satiniert Clas weiß satiniert Clas eisengrau satiniert Clas eisengrau satiniert  Glas eisengrau satiniert  Glas eisengrau satiniert  Bitte Glastür Anschlag links Spiegeltür Anschlag links Clas weiß satiniert		Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Spiegeltür Anschlag rechts  Spiegeltür Anschlag links Passende Griffe: I2, 13, 24, 28, 27, 28, 29, 32, 33  Spiegel Gas seitlich eingefasst none und außen sichtbar ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Profittür Glas oder Spiegel für Schlagleistentür links Spiegeltür Anschlag links				329835		
Clastūr Anschlag links Clastūr Anschlag rechts Splegel/Clas seitlich eingefasst none und außen sichtbar ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Profittūr Glas oder Spiegel für Schrankhöhe 206,6 cm Spiegeltūr Anschlag links Clastūr Anschlag links Spiegeltūr Anschlag links Spiegeltūr Anschlag links Clastūr Anschlag links Spiegeltūr Anschlag links Spiegeltūr Anschlag links Spiegeltūr Anschlag links Spiegeltūr Anschlag links Clastūr Schlagleistentūr links Spiegeltūr Anschlag links Spiegeltūr Anschlag links Spiegeltūr Anschlag links Clastūr Schlagleistentūr links Spiegeltūr Anschlag links		Spiegeltür Schlagleistentür links		329836		
Cassende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33  Splegel/Glas setilich eingefasst none und außen sichtbar ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Profitür Glas oder Spiegel für Anschlag links Spiegeltür Anschlag links		Spiegeltür Anschlag rechts		329837		
2, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33   Glastür Anschlag rechts   Glast weiß satiniert   Glas eisengrau sat	s rechts	Glastür Anschlag links		328745		
Spiegel/Glas seltitich eingefasst nonen und außen sichtbar ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Profittür Glas oder Spiegel grür Schrankhöhe 206,6 cm spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Anschlag rechts 328805 Glastür Anschlag rechts 328806 Glastür Anschlag rechts 328807 Bitte Glasfarbe der Türen angeben:  - Glas weiß sattiniert - Glas eisengrau satiniert - Glas eisengrau satinie	ssende Griffe:	Glastür Schlagleistentür links		328746		
International authen sichtbar ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  - Glas weiß satiniert - Glas eisengrau satiniert  - Glas eisengrau satiniert  - Glas eisengrau satiniert  - Glas eisengrau satiniert  - Glas eisengrau satiniert  - Glas eisengrau satiniert  - Glas eisengrau satiniert  - Glas eisengrau satiniert  - Glas eisengrau satiniert  - Glas eisengrau satiniert  - Glas eisengrau satiniert	13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33	Glastür Anschlag rechts		328747		
für Schrankhöhe 206,6 cm Spiegeltür Anschlag links Glastür Anschlag links Glastür Schlagleistentür links Spiegelfür Anschlag links Glastür Anschlag links Glastür Anschlag rechts Spiegelfür Anschlag rechts Spiegelfür Anschlag rechts Spiegelfür Anschlag rechts Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß sattniert - Glas eisengrau sattniert - Glas seitlich eingefasst nnen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial) - Glas weiß sattniert - Glas anthrazit sattniert	en und außen sichtbar	- Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert				
Spiegeltür Anschlag rechts  Glastür Anschlag links Passende Griffe: 21, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33  Glastür Schlagleistentür links Glastür Anschlag rechts  Glastür Anschlag links Glastür Anschlag links Glastür Anschlag rechts  Spiegel/Glas seitlich eingefasst nnen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Profiltür Glas oder Spiegel für Schrankhöhe 229, 0 cm Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Anschlag rechts  10 Raster = 223,6 Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Anschlag rechts  329735 Glastür Anschlag rechts  329736 Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Anschlag rechts  328815 Glastür Anschlag links Glas		für Schrankhöhe 206,6 cm		328735		
Clastür Anschlag links Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33  Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Profiltür Glas oder Spiegel für Schlagleistentür links Spiegeltür Anschlag rechts  Profiltür Glas oder Spiegel für Schrankhöhe 229,0 cm Spiegeltür Anschlag links						
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33 Spiegel/Glas seitlich eingefasst nnen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Profiltür Glas oder Spiegel für Schrankhöhe 229,0 cm Spiegeltür Anschlag links Spiegelfür Anschlag rechts Sitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert	a roote	Spiegeltür Anschlag rechts		328737		
12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33   Glastūr Schlagleistentūr links   328806   328807     Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)     Frofittür Glas oder Spiegel für Schrankhöhe 229,0 cm   223,6   Spiegeltür Anschlag links   Spiegeltür Anschlag rechts   Spiegeltü		Glastür Anschlag links		328805		
Glastür Anschlag rechts  Glastür Anschlag rechts  Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas weiß satiniert - Glas eisengrau satiniert - Glas eisengrau satiniert  Profiltür Glas oder Spiegel für Schrankhöhe 229,0 cm Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Anschlag rechts  Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33 Glastür Anschlag rechts  Glastür Anschlag rechts  Glastür Anschlag links Glastür Anschlag links Spiegelfür Anschlag links Spiegelfür Anschlag links Glastür Anschlag rechts  Glastür Anschlag rechts  Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas anthrazit satiniert		Glastür Schlagleistentür links		328806		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas weiß satiniert - Glas eisengrau satiniert - Glas eisengrau satiniert - Glas eisengrau satiniert - Glas eisengrau satiniert  Profiltür Glas oder Spiegel für Schrankhöhe 229,0 cm Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Schlagleistentür links Spiegeltür Anschlag rechts  Glastür Anschlag links Spiegeltür Anschlag links Spiegelfür Anschlag links Glastür Anschlag links Glastür Anschlag rechts  Spiegelfür Schlagleistentür links Glastür Anschlag rechts  Spiegelfür Schlagleistentür links Glastür Anschlag rechts  Spiegelfür Anschlag rechts  Glastür Anschlag rechts		Glastür Anschlag rechts		328807		
für Schrankhöhe 229,0 cm Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Schlagleistentür links Spiegeltür Anschlag rechts  Spiegeltür Anschlag rechts  Glastür Anschlag links Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33 Glastür Schlagleistentür links Glastür Schlagleistentür links Glastür Anschlag rechts  Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert	en und außen sichtbar	- Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert				
Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Schlagleistentür links Spiegeltür Anschlag rechts  Glastür Anschlag links  Passende Griffe: Glastür Anschlag links Glastür Schlagleistentür links Glastür Schlagleistentür links Glastür Schlagleistentür links Glastür Anschlag rechts  Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Bitte Glasfarbe der Türen angeben: Glas weiß satiniert Glas anthrazit satiniert				329735		
Spiegeltür Anschlag rechts  Glastür Anschlag links  Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33  Glastür Schlagleistentür links Glastür Anschlag rechts  Glastür Anschlag rechts  328815 328816 Glastür Anschlag rechts  Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert			220,0			
Glastür Anschlag links Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33 Glastür Schlagleistentür links Glastür Anschlag rechts  Glastür Anschlag rechts  Glastür Anschlag rechts  328816 Glastür Anschlag rechts  328817  Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert		Spiegeltür Schlagleistentür links		329736		
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33 Glastür Schlagleistentür links Glastür Anschlag rechts Spiegel/Glas seitlich eingefasst nnen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial) Glastür Anschlag rechts  Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert		Spiegeltür Anschlag rechts		329737		
12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33  Glastür Schlagleistentür links  Glastür Anschlag rechts  Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Bitte Glasfarbe der Türen angeben:  - Glas weiß satiniert  - Glas anthrazit satiniert		Glastür Anschlag links		328815		
Glastür Anschlag rechts  Spiegel/Glas seitlich eingefasst nnen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert		Glastür Schlagleistentür links		328816		
nnen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)  - Glas weiß satiniert  - Glas anthrazit satiniert		Glastür Anschlag rechts		328817		
	en und außen sichtbar	- Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert				

Vollflächentüren mit Querriegel	(Front C)	Breite 49,4 cm / Tiefe 2,0 cm				
	Bezeichnung	Höhe in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2	
	Vollflächentür mit Querriegel für Kombielemente Türanschlag links	7 Raster = 156,4	329845			
	Schlagleistentür links		329846			
	Türanschlag rechts		329847			
rechts respective description of the contract						
	Vollflächentür mit Querriegel für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	329745			
	Schlagleistentür links		329746			
nks rechts	Türanschlag rechts		329747			
assende Griffe: 2, 24, 27, 32						
	Vollflächentür mit Querriegel mit Glas oder Spiegel für Kombielemente Spiegeltür Anschlag links	7 Raster = 156,4	329855			
	Spiegeltür Schlagleistentür links		329856			
nks rechts	Spiegeltür Anschlag rechts		329857			
assende Griffe:	Glastür Anschlag links		328755			
2, 24, 27, 32	Glastür Schlagleistentür links		328756			
Sperrholz-/Tischlerplatte Is Trägerplatte	Glastür Anschlag rechts		328757			
	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert					
	Vollflächentür mit Querriegel mit Glas oder Spiegel für Schrankhöhe 229,0 cm Spiegeltür Anschlag links	10 Raster = 223,6	329755			
	Spiegeltür Schlagleistentür links		329756			
nks rechts	Spiegeltür Anschlag rechts		329757			
assende Griffe:	Glastür Anschlag links		328825			
2, 24, 27, 32	Glastür Schlagleistentür links		328826			
perrholz-/Tischlerplatte Is Trägerplatte	Glastür Anschlag rechts		328827			
	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert					

Profiltüren mit Querriegel	(Front D)	Breite 49,4 cm / Tiefe 2,0 cm				
	Bezeichnung	Höhe in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2	
	Profiltür mit Querriegel für Kombielemente Türanschlag links	7 Raster = 156,4	330825			
	Schlagleistentür links		330826			
	Türanschlag rechts		330827			
inks rechts Passende Griffe: 12, 24, 27, 32						
	Profiltür mit Querriegel für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	330725			
	Schlagleistentür links		330726			
links rechts	Türanschlag rechts		330727			
Passende Griffe: 12, 24, 27, 32						
	Profiltür mit Querriegel mit Glas oder Spiegel für Kombielemente Spiegeltür Anschlag links Spiegeltür Schlagleistentür links	7 Raster = 156,4	330835 330836			
links rechts	Spiegeltür Anschlag rechts		330837			
Passende Griffe:	Glastür Anschlag links		328765			
12, 24, 27, 32	Glastür Schlagleistentür links		328766			
Sperrholz-/Tischlerplatte als Rückwand	Glastür Anschlag rechts		328767			
	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert					
	Profiltür mit Querriegel mit Glas oder Spiegel für Schrankhöhe 229,0 cm Spiegeltür Anschlag links	10 Raster = 223,6	329975			
	Spiegeltür Schlagleistentür links		329976			
links rechts	Spiegeltür Anschlag rechts		329977			
Passende Griffe:	Glastür Anschlag links		328835			
12, 24, 27, 32	Glastür Schlagleistentür links		328836			
Sperrholz-/Tischlerplatte als Rückwand	Glastür Anschlag rechts		328837			
	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert					

schmale Falttüren / Vollflächentüren	(Front A)	Breite 49,	9,4 cm / Tiefe 2,0 cm			
	Bezeichnung	Höhe in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2	
-	schmale Falttüren / Vollflächentür für Schrankhöhe 229,0 cm 1. Einzelfach Türanschlag links	10 Raster = 223,6	329711			
	4. Einzelfach Türanschlag rechts		329714			
ks rechts	<ul><li>2. Doppelfach Türanschlag links</li><li>3. Doppelfach Türanschlag rechts</li></ul>		329712 329713			
assende Griffe: 2, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33						
= Dichtung	4					
inzelfach Doppelfach Doppelfach E Für links Tür links Tür rechts T	iinzelfach 'ür rechts					

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 2-trg	P32922		
	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Profil-/Glastür Front B, Schlagleistentür links  1 x Profil-/Glastür Front B, Anschlag rechts	329502 328816 328817		
B/H/T in cm: 101,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	395081		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Passepartoutr. 2-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 2-trg MODERN LED-Bel. 1x CHL - 9 W 4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	395430 328062 328072 300120		
Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)				

### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 4-trg	P32924		
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 2-trg  1 x Profil-/Glastür m. Querriegel Front D, Schlagl. li  1 x Vollflächentür m. Querriegel Front C, Anschlag re  1 x Vollflächentür m. Querriegel Front C, Schlagl. li  1 x Profil-/Glastür m. Querriegel Front D, Anschlag re	329502 329505 328836 329747 329746 328837		
Passende Griffe: 12, 24, 27, 32	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Passepartoutr. 4-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 4-trg MODERN LED-Bel. 2x CHL - 18 W  4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	395151 395154 395081 395430 328064 328074 300120		
Hinnels was Polonolitumen				

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

328065

328075

300120

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 4-trg	P32984		
	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 2-trg  2 x Vollflächentür Front A, Schlagleistentür links  2 x Vollflächentür Front A, Türanschlag rechts	329502 329505 329706 329707		
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 4-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 4-trg MODERN LED-Bel. 2x CHL - 18 W	328064 328074		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 5-trg	P32995		
	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  1 x Anbauschrank 2-trg  2 x Profiltür Front B, Schlagleistentür links  3 x Profiltür Front B, Türanschlag rechts	329502 329504 329505 329726 329727		
B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe) Passende Griffe:	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33	optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		

### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Passepartoutr. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung
Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

				1		
						8
8						all
M						MI.
		BEIN		W1	-	
NI	Vi to	MI	i			
			101			HP.

B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe: 12, 24, 27, 32

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag Kleiderschrank 5-trg	P32985		
bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  1 x Anbauschrank 2-trg  2 x Vollflächentür m. Querriegel Front C, Schlagl. li  3 x Vollflächentür m. Querriegel Front C, Anschlag re	329502 329504 329505 329746 329747		
optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	395151		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W	395151		
optionales Zubehör zu 329504			
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	395081		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395430		
Passepartoutr. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung	328065		
Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W	328075		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
	I i		

### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 5-trg	P32925		
B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  1 x Anbauschrank 2-trg  1 x Profil-/Glastür m. Querriegel Front D, Schlagl. li  1 x Vollflächentür m. Querriegel Front C, Anschlag re  2 x Profil-/Glastür m. Querriegel Front D, Anschlag re  1 x Vollflächentür m. Querriegel Front C, Schlagl. li	329502 329504 329505 328836 329747 328837 329746		
Passende Griffe:				
12, 24, 27, 32	optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Bitte Glasfarbe der Türen	optionales Zubehör zu 329504			
angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
- Glas eisengrau satiniert	optionales Zubehör zu 329505			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	395081		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395430		
	Passepartoutr. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung	328065		
	Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W	328075		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
				I

### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Bestell-Nr.

PG 1

PG 2

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung

111	111	20	

B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:

12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33

Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg	P32986	
bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  2 x Anbauschrank 2-trg  3 x Vollflächentür Front A, Schlagleistentür links  3 x Vollflächentür Front A, Türanschlag rechts	329502 329505 329706 329707	
optionales Zubehör zu 329502		
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154	
optionales Zubehör zu 329505		
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154	
optionales Zubehör:		
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	395081	
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395430	
Passepartoutr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung	328066	
Passepartoutr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W	328076	
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120	

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2	
B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg  bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 2 x Anbauschrank 2-trg 2 x Profiltür Front B, Schlagleistentür links 2 x Profiltür Front B, Türanschlag rechts 1 x Profil-/Spiegeltür Front B, Schlagleistentür links 1 x Profil-/Spiegeltür Front B, Türanschlag rechts	P32966  329502 329505 329726 329727 329736 329737			_
Passende Griffe: 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33					
Spiegel seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)	optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154 395151 395151			
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Passepartoutr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W 4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	395081 395430 328066 328076 300120			
		1		I	

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg  bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 2 x Anbauschrank 2-trg 1 x Vollflächentür m. Querriegel Front C, Schlagl. li 2 x Spiegeltür mit Querriegel Front C, Schlagl. li 2 x Spiegeltür mit Querriegel Front C, Anschlag re 1 x Vollflächentür m. Querriegel Front C, Anschlag re	P32976  329502 329505 329746 329756 329757 329747		
Passende Griffe: 12, 24, 27, 32  Spiegeltüren: Sperrholz-/Tischlerplatte als Rückwand	optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154 395151 395154		
Hinweis zur Beleuchtung:	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Passepartoutr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W 4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	395081 395430 328066 328076 300120		

### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

# **SCHLAFRAUMSYSTEM**

# **INCASA RANURA**

ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



### AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA RANURA

➡ Holz: PG2 Asteiche massiv, natur geölt Beschläge: Ganzmetallbeschläge,

integrierte Scharnierdämpfung,

Metallgriffe: Nr. 25 Edelstahloptik gebürstet Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem

Nr. 5 Oberfläche schwarz eloxiert gebürstet Griffe sind abgewinkelt aufliegend in die

Selbsteinzug.

Front eingegräst

Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff

Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und

Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),

die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich

sind.

Front

Rillenoptik

- Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich -

Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit schwarzem Astfüller bearbeitet. Äste können einen

Durchmesser von maximal 10x10 cm haben.

1. Holzausführung 2. Glas anthrazit satiniert

Nur für Kleiderschränke:

3. Glas eisengrau satiniert

Glasrahmentüren (schwarz)

Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis

von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen.

4. Glas dunkelgrau blickdicht, glänzend

5. Glas dunkelgrau nicht blickdicht, glänzend

Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

6. Spiegel Klarglas

Massivholz-

Bettkopfteil, Bettfußteil und Bettseiten sind aus durchgehenden Holzlamellen

Bettunterbau/Fußteil:

Akzente:

Gläser /

Spiegel:

1. Holzfüße oder 2. Wange vorne

verarbeitung:

Nachttische und Kommoden:

Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:


Fronten, Oberplatten und Seiten sind aus

- natur geölt - schwarz

durchgehenden Holzlamellen

### AKZENTE - VISUELLE DARSTELLUNG IN DER LISTE BZW. AUF DEN SKIZZEN:







Rillenoptik

Glas

Spiegel

Glas grau nicht blickdicht (schwarzer Massivholzrahmen hinter der Kleiderschranktür am Glas)

#### WICHTIGE HINWEISE

#### Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:

Wird die Türfront eines Kleiderschrankes mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

#### Kleiderschränke in der Holzart Asteiche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt. Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:

- innen: Buche furniert, natur geölt und

- außen: Eiche furniert, natur geölt

Die Türfronten sind aus massiver Asteiche natur geölt.

Die Innenausstattung bei Kleiderschränken ist nur in Buche natur geölt erhältlich.

#### **Hinweis zur Beleuchtung:**

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105. Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

	INCAS	A RANURA			
Betten	mit Rillenoptik				
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Liegenbetten mit Holzfüßer	n			
	Höhe Bettseitenunterkante: Höhe Bettseitenoberkante: Einsinktiefe: Kopfteilhöhe:				
	Liegefläche 120,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	Stellfläche 129,4 x 208,0 189,4 x 208,0 209,4 x 208,0	353302 353305 353306		
	Liegenbetten mit Fußteil-W	lange vorne			
	Höhe Bettseitenunterkante: Höhe Bettseitenoberkante: Einsinktiefe: Kopfteilhöhe:				
	Liegefläche 120,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	Stellfläche 129,4 x 208,0 189,4 x 208,0 209,4 x 208,0	353312 353315 353316		
	Bitte Ausführung der Bett - natur geölt - schwarz	wange angeben:			
	Schubkastenmodul für linke und rechte Seite ein  1 Megaschubkasten Innenmaße in cm: 120,1 / 1 mit 1 Ausgleichsblende links	9,0 / 63,2	350970		
Maße B/H/T in cm: 182,0 / 25,8 / 73,2	Bitte Ausführung angeber - natur geölt - schwarz	1:			
Passende Griffe: 5 und 25	Bei einer Bettbreite von 120 und ab einer Bettbreite von möglich.				
	Bettseitenblende passend für linke und/ode zur Verblendung der Längss Bettseite, ohne Schubkaste	seite unterhalb der	350974		
B/H/T in cm: 182,0 / 23,0 / 2,0	Bitte Ausführung angeber - natur geölt - schwarz	n:			

	INCASA RANURA			
Nachttische & Wand		[ ]	DO 1	
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	<b>Hängekonsole links - Griffvariante wählen -</b> 1 Schubkasten mit Glasfront	353100		
Maße B/H/T in cm: 51,2 / 16,9 / 39,5	Bitte Glasfarbe angeben: - Glas dunkelgrau blickdicht glänzend - Glas anthrazit satiniert			
Passende Griffe: 5 und 25	- Glas eisengrau satiniert			
	Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	395140		
	<b>Hängekonsole rechts - Griffvariante wählen -</b> 1 Schubkasten mit Glasfront	353101		
Maße B/H/T in cm: 51,2 / 16,9 / 39,5 Passende Griffe:	Bitte Glasfarbe angeben: - Glas dunkelgrau blickdicht glänzend - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert			
5 und 25	Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	395140		
Maße B/H/T in cm: 52,0 / 49,0 / 39,5 Passende Griffe: 5 und 25	Standkonsole - Griffvariante wählen - 3 Schubkästen oberer Schubkasten mit Glasfront mittlerer und unterer Schubkasten Holz  Bitte Glasfarbe angeben: - Glas dunkelgrau blickdicht glänzend - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	353102		
	<b>Wandbord Holz</b> mit Glasboden dunkelgrau nicht blickdicht	353220		
Maße B/H/T in cm: 38,0 / 16,8 / 16,0				

	INCASA RANURA			
Kommoden				
Maße B/H/T in cm: 92,0 / 93,9 / 47,1 Passende Griffe:	Kommode - Griffvariante wählen - 4 Schubkästen oberer Schubkasten mit Glasfront  Bitte Glasfarbe angeben: - Glas dunkelgrau blickdicht glänzend - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	353111	PG 1	PG 2
Maße B/H/T in cm: 122,0 / 93,9 / 47,1  Passende Griffe: 5 und 25	Kommode - Griffvariante wählen - 4 Schubkästen oberer Schubkasten mit Glasfront  Bitte Glasfarbe angeben: - Glas dunkelgrau blickdicht glänzend - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	353112		
Maße B/H/T in cm: 152,0 / 93,9 / 47,1 Passende Griffe: 5 und 25	Türenkommode - Griffvariante wählen - 1 Holztür links, 4 Einlegeböden 4 Schubkästen mittig jeweils mit Glasfront 1 Holztür rechts, 4 Einlegeböden  Bitte Glasfarbe angeben: - Glas dunkelgrau blickdicht glänzend - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	353113		
Maße B/H/T in cm: 92,0 / 93,9 / 47,1  Passende Griffe: 5 und 25	Türenkommode - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten oben mit Glasfront 2 Holztüren, 2 Einlegeböden  Bitte Glasfarbe angeben: - Glas dunkelgrau blickdicht glänzend - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	353117		
Maße B/H/T in cm: 92,0 / 93,9 / 47,1  Passende Griffe: 5 und 25	Wäschekommode - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten oben mit Glasfront 2 Klappfächer nach vorne je Klappfach 1 Gitterbox  Fassungsvermögen: 39 I Korbgröße: 38,5 / 25,4 / 42,0 cm  Bitte Glasfarbe angeben: - Glas dunkelgrau blickdicht glänzend - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	353118		

Grund-/Anbauschränke

Höhe 229,0 cm

Korpustiefe 62,5 cm (+ 2 cm Front)

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Grundschrank 1-türig Kombielement für Drehtür, Anschlag links	51,8	353528		
	für Drehtür, Anschlag rechts	51,8	353529		
	Anbauschrank 1-türig Kombielement für Drehtür, Anschlag links	50,0	353531		
	für Drehtür, Anschlag rechts	50,0	353532		
ıkl. 3 Schubkästen <u>ohne</u> Einlegeböden und Kleiderstange)	optionales Zubehör:				
assende Griffe:	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element		395081 395430		
und 25	LED bewegungssensor, 12 voit be / je Element		333430		
	Grundschrank 2-türig Kombielement für Drehtüren	101,8	353530		
	Anbauschrank 2-türig Kombielement für Drehtüren	100,0	353533		
	optionales Zubehör:				
ıkl. 3 Schubkästen <u>ohne E</u> inlegeböden und Kleiderstange)	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element		395081 395430		
und 25					

Kleiderschranktüren		Breite 49,	,4 cm / Tiefe	2,0 cm	
	Bezeichnung	Höhe in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Massivholztür mit Rillenoptik für Kombielemente Türanschlag links	7 Raster = 156,4	353805		
	Schlagleistentür links		353806		
	Türanschlag rechts		353807		
links rechts Passende Griffe: 5 und 25					
	Massivholztür mit Rillenoptik für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	353705		
	Schlagleistentür links		353706		
links rechts	Türanschlag rechts		353707		
Passende Griffe: 5 und 25					
[/] [/]	Spiegeltür für Kombielemente Türanschlag links	7 Raster = 156,4	353815		
	Schlagleistentür links		353816		
	Türanschlag rechts		353817		
links rechts					
Passende Griffe: 5 und 25					
4 4	Spiegeltür für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	353715		
	Schlagleistentür links		353716		
[/ [/]	Türanschlag rechts		353717		
links rechts Passende Griffe:					
Passende Griffe: 5 und 25					

Kleiderschranktüren	INCASA RANURA		4 cm / Tie	4 cm / Tiefe 2,0 cm			
RielderSchlankturen		Höhe in					
	Bezeichnung	cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2		
	Glastür für Kombielemente Türanschlag links	7 Raster = 156,4	353825				
	Schlagleistentür links		353826				
	Türanschlag rechts		353827				
links rechts Passende Griffe: 5 und 25	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas dunkelgrau blickdicht glänzend - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert						
	Glastür für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	353725				
	Schlagleistentür links		353726				
	Türanschlag rechts		353727				
links rechts Passende Griffe: 5 und 25	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas dunkelgrau blickdicht glänzend - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert						
	Glastür dunkelgrau nicht blickdicht / schwarzer Rahmen / für Kombielemente Türanschlag links	7 Raster = 156,4	353835				
	Schlagleistentür links		353836				
links rechts	Türanschlag rechts		353837				
Passende Griffe: 5 und 25							
	Glastür dunkelgrau nicht blickdicht / schwarzer Rahmen / für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	353735				
-	Schlagleistentür links		353736				
links rechts	Türanschlag rechts		353737				
Passende Griffe: 5 und 25							

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 2-trg	P35382		
	<ul> <li><u>bestehend aus:</u></li> <li>1 x Grundschrank 2-trg</li> <li>1 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links</li> <li>1 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts</li> </ul>	329502 353706 353707		
B/H/T in cm: 101,8 / 229,0 / 62,5	optionales Zubehör zu 329502			
Passende Griffe:	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
5 und 25	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 2-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 2-trg MODERN LED-Bel. 1x CHL - 9 W	328062 328072		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 3-trg	P35363		
B/H/T in cm:	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  1 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links  1 x Spiegeltür, Türanschlag rechts  1 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts	329502 329504 353706 353717 353707		
151,8 / 229,0 / 62,5  Passende Griffe: 5 und 25	optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
o una 25	optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 3-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 3-trg MODERN LED-Bel. 1x CHL - 14 W	328063 328073		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

#### **Hinweis zur Beleuchtung:**

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

				1000
Ш				
Ш			0	
Ш				
Ш	110			
Ш	CONTRACT			
ľ		-	-	
N.		1	_	

B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 62,5

Passende Griffe: 5 und 25

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag Kleiderschrank 4-trg	P35324		
bestehend aus:  1 x Grundschrank 1-trg  1 x Anbauschrank 2-trg, Kombielement  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  1 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag links  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re  1 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts  2 x Einlegeboden 2-trg	329500 353533 329504 353705 353836 353837 353707 329007		
optionales Zubehör zu 329500 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
optionales Zubehör zu 329007  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
Passepartoutr. 4-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 4-trg MODERN LED-Bel. 2x CHL - 18 W	328064 328074		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 4-trg	P35334		
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 62,5	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 2-trg  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li  1 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts  1 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re	329502 329505 353736 353707 353706 353737		
Passende Griffe: 5 und 25	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 4-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 4-trg MODERN LED-Bel. 2x CHL - 18 W	328064 328074		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 4-trg	P35344		
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 62,5	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 2-trg  1 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li  1 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts	329502 329505 353706 353737 353736 353707		
Passende Griffe: 5 und 25	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 4-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 4-trg MODERN LED-Bel. 2x CHL - 18 W	328064 328074		
Hinweis zur Beleuchtung:	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Bestell-Nr.

328075

300120

PG 1

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung

	Bozolomiang	Booton 1111.	. 0 .	. 02
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 5-trg	P35365		
B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 62,5	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  1 x Anbauschrank 2-trg  2 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links  2 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts  1 x Spiegeltür, Türanschlag rechts	329502 329504 329505 353706 353707 353717		
Passende Griffe: 5 und 25	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
	optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung	328065		

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Ш			1111/
ш		1	-	
ш				
				11/2
ш				No. of Lot
	To the same of			1118

B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 62,5

Passende Griffe: 5 und 25

bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  2 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re  1 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links  2 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re  1 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links  2 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li  2 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li  353736  1 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts  353707   optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W  optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 5,4W  optionales Zubehör:  Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element  LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element  395430	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
1 x Grundschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts 329504 1 x Anbauschrank 2-trg 329505 1 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links 2 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re 353737 1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li 353736 1 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag re 353737 1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li 353736 1 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts 353707  optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W 395154  optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W 395153  optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 395151 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W 395154  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element 395081	Planungsvorschlag Kleiderschrank 5-trg	P35325		
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W  optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element 395430	1 x Grundschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Anbauschrank 2-trg 1 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links 2 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re 1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li	329504 329505 353706 353737 353736		
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W  395153  optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element 395430	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element 395430	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element 395430	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element			
Passepartoutr. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W  328065 328075	Passepartoutr. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W			
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP 300120	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 62,5

Passende Griffe: 5 und 25

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg	P35326		
bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 2-trg, Kombielement  1 x Anbauschrank 2-trg  2 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links  2 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re  2 x Einlegeboden 2-trg	329502 353533 329505 353706 353707 353836 353837 329007		
optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör zu 329007  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
Passepartoutr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W	328066 328076		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Ш		1111		Lor
3	ı		Ш		
	Ш		4		ы
		10			ш
	I	B.		H	121
	10	N	Ш		

B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 62,5

Passende Griffe: 5 und 25

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg	P35336		
bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  2 x Anbauschrank 2-trg  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li  2 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts  2 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re	329502 329505 353736 353707 353706 353737		
optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
Passepartoutr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W	328066 328076		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg	P35346		
hestehend aus			



B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 62,5

Passende Griffe: 5 und 25

	1	l .	
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg	P35346		
bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg 2 x Anbauschrank 2-trg 1 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links 2 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re 2 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li 1 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts	329502 329505 353706 353737 353736 353707		
optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
Passepartoutr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W	328066 328076		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg	P35356		
B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 62,5	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  2 x Anbauschrank 2-trg  2 x Massivholztür Rillenoptik, Schlagleistentür links  2 x Massivholztür Rillenoptik, Türanschlag rechts  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Schlagl. li  1 x Glastür dunkelgrau nicht blickdicht, Türanschlag re	329502 329505 353706 353707 353736 353737		
Passende Griffe: 5 und 25	optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W	328066 328076		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

	INCASA	A RANURA			
Sonderanfertigungen	Sonderanfertigungen - vorbeha		altlich technisc	her Umset	zbarkeit -
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kürzung der <b>Bettanlage</b> auf Sonderlänge auf x 210 cm Sonderlänge auf x 220 cm Sonderlänge für Schubkaster		300200 300201 300202 300231		
	Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm) bis 5 cm Breite über 5 cm Breite	per Ifdm per m²	300212		
	Kürzungen je Höhe - Breite - Beimöbel - Kranzprofile - Korpusinnenteile / Innena Artikel bis 208,00 Artikel über 208,00 Artikel über 833,00 Artikel über 1250,00 Artikel über 2083,00  Frachtkostenzuschlag bei ein 42,00 €  Weitere Sonderanfertigung	nusstattung nem Warenwert unter 438,00 €:	300214 300215 300216 300217 300218		

# **SCHLAFRAUMSYSTEM**

# INCASA ONEMA

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



### AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA ONEMA

FG1 Kernbuche massiv, natur geölt

PG 2 Wildeiche massiv, natur geölt

Griffausfräsung: greifbar unten und oben

Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:

- natur / Holz Nr. 8
- schwarz Nr. 9

Akzente: Ziernut

Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:

- natur / Holz Nr. 8
- schwarz Nr. 9





Holz Nr. 8

schwarz Nr. 9

Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:

Spiegel: Front:

₱ Gläser /

- 1. Holzausführung
- 2. Glas anthrazit satiniert
- 3. Glas eisengrau satiniert
- 4. Glas weiß satiniert

Nur für Kleiderschränke:

5. Spiegel Klarglas

Beschläge: Ganzmetallbeschläge,

integrierte Scharnierdämpfung,

Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem

Selbsteinzug.

P Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff

Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und

Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),

die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich

sind.

Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit schwarzem Astfüller bearbeitet. Äste können einen

Durchmesser von maximal 5x5 cm haben.

Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis

von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

Massivholz- Bettkopfteil, Bettfußteil und Bettseiten verarbeitung: sind aus durchgehenden Holzlamellen

Nachttische und Kommoden:

Fronten, Oberplatten und Seiten sind aus

durchgehenden Holzlamellen

### AKZENTE - VISUELLE DARSTELLUNG IN DER LISTE BZW. AUF DEN SKIZZEN:







#### WICHTIGE HINWEISE

### Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:

Wird die Türfront eines Kleiderschrankes mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

#### Kleiderschränke in der Holzart Kernbuche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt. Die Türfronten sind aus massiver Kernbuche natur geölt.

#### Kleiderschränke in der Holzart Wildeiche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.

Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:

- innen: Buche furniert, natur geölt und
- außen: Eiche furniert, natur geölt

Die Türfronten sind aus massiver Wildeiche natur geölt.

#### Innenausstattung bei Kleiderschränken:

Sowohl bei der Holzart Kernbuche als auch bei der Wildeiche ist die Innenausstattung nur in Buche natur geölt erhältlich.

#### **Hinweis zur Beleuchtung:**

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105. <u>Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.</u>

mit Zierausfräsung				
Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Maße in cm:			
Höhe Bettseitenunterkante:	24			
Kopпelinone:	93,6			
Liegenbetten mit Holzfüße	n	, ,		
Liegefläche	Stellfläche			
120,0 x 200,0	129,4 x 208,0	352302		
200,0 x 200,0	209,4 X 200,0	352306		
Bitte Ausführung für Ziera	nusfräsung			
- natur geon - schwarz				
•	lange vorne		1	
Liegefläche	Stellfläche			
120,0 x 200,0	129,4 x 208,0	352312		
		I I		
200,0 % 200,0	200, : A 200,0	552515		
	nusfräsung			
- natur geölt				
- schwarz				
Bitte Ausführung der Bett	wange angeben:			
- natur geölt	gogo			
- schwarz				
Schubkastenmodul		350970		
	nsetzbar			
1 Megaschubkasten				
Innenmaße in cm: 120,1 / 1				
mit 1 Ausgleichsblende links	s oder rechts 52,2 cm			
Bitte Ausführung angeber	1:			
- natur geölt	••			
- schwarz				
Bei einer Bettbreite von 120	),0 cm einseitia.			
und ab einer Bettbreite von				
möglich.				
Rettseitenhlande		350974		
passend für linke und/ode				
zur Verblendung der Längss	seite unterhalb der			
Bettseite, ohne Schubkaste	nmodul			
		1	I	
Bitte Ausführung angeber	ո:			
Bitte Ausführung angeber - natur geölt - schwarz	1:			
	Höhe Bettseitenunterkante: Höhe Bettseitenoberkante: Einsinktiefe: Kopfteilhöhe:  Liegenbetten mit Holzfüßer Liegefläche 120,0 × 200,0 180,0 × 200,0 200,0 × 200,0  Bitte Ausführung für Ziera angeben: - natur geölt - schwarz  Liegenbetten mit Fußteil-W Liegefläche 120,0 × 200,0 180,0 × 200,0 200,0 × 200,0 200,0 × 200,0  Bitte Ausführung für Ziera angeben: - natur geölt - schwarz  Bitte Ausführung der Betten angeben: - natur geölt - schwarz  Bitte Ausführung der Betten natur geölt - schwarz  Schubkastenmodul für linke und rechte Seite ei 1 Megaschubkasten Innenmaße in cm: 120,1 / 1 mit 1 Ausgleichsblende linker - natur geölt - schwarz  Bei einer Bettbreite von 120 und ab einer Bettbreite von möglich.  Bettseitenblende passend für linke und/ode zur Verblendung der Längss	Höhe Bettseitenunterkante: 24 Höhe Bettseitenoberkante: 50 Einsinktiefe: 20,7 Kopfteilhöhe: 93,6  Liegenbetten mit Holzfüßen  Liegefläche Stellfläche 120,0 x 200,0 129,4 x 208,0 180,0 x 200,0 209,4 x 208,0 200,0 x 200,0 209,4 x 208,0  Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Liegefläche Stellfläche 120,0 x 200,0 129,4 x 208,0  Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Schubkastenmodul für linke und rechte Seite einsetzbar  1 Megaschubkasten Innenmaße in cm: 120,1 / 19,0 / 63,2 mit 1 Ausgleichsblende links oder rechts 52,2 cm  Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz  Bei einer Bettbreite von 120,0 cm einseitig, und ab einer Bettbreite von 180,0 cm beidseitig möglich.	Höhe Bettseitenunterkante: 24 Höhe Bettseitenoberkante: 50 Einsinktiefe: 20,7 Kopfteilhöhe: 93,6  Liegenbetten mit Holzfüßen  Liegefläche Stellfläche 120,0 × 200,0 129,4 × 208,0 352305 200,0 × 200,0 209,4 × 208,0 352306  Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Liegefläche Stellfläche 120,0 × 200,0 129,4 × 208,0 352306  Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Bitte Ausführung der Bettwange angeben: - natur geölt - schwarz  Schubkastenmodul für linke und rechte Seite einsetzbar  1 Megaschubkasten Innenmaße in cm: 120,1 / 19,0 / 63,2 mit 1 Ausgleichsblende links oder rechts 52,2 cm  Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz  Bei einer Bettbreite von 180,0 cm beidseitig und ab einer Bettbreite von 180,0 cm beidseitig möglich.  Bettseitenblende passend für linke und/oder rechte Seite zur Verblendung der Längsseite unterhalb der	Maße in cm: Höhe Bettseitenunterkante: 24 Höhe Bettseitenoberkante: 50 Einsinktiefe: 20,7 Kopfteilhöhe: 93,6  Liegenbetten mit Holzfüßen  Liegenfläche Stellfläche 120,0 x 200,0 129,4 x 208,0 352305 200,0 x 200,0 189,4 x 208,0 352306 Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Liegenbetten mit Fußteil-Wange vorne Liegenbetten mit Tußteil-Wange vorne Liegenbetten mit Fußteil-Wange vonne Liegenbetten mit Holzen vonne

		SA ONEMA			
Betten	mit Zierausfräsung - Kopf Überstand	teil mit seitlichem			
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
		Maße in cm:			
	Höhe Bettseitenunterkante:				
	Höhe Bettseitenoberkante:				
	Einsinktiefe:	20,7			
	Kopfteilhöhe:	93,6			
	Liegenbetten mit Holzfüße	n			
	Liegefläche	Stellfläche			
	120,0 x 200,0	199,0 x 208,0	352402		
	180,0 x 200,0	259,0 x 208,0	352405		
	200,0 x 200,0	279,0 x 208,0	352406		
	Bitte Ausführung für Ziera angeben: - natur geölt - schwarz	usfräsung			
U	Liegenbetten mit Fußteil-W	ange vorne			
	Liegefläche	Stellfläche			
	120,0 x 200,0	199,0 x 208,0	352412		
	180,0 x 200,0	259,0 x 208,0	352415		
	200,0 x 200,0	279,0 x 208,0	352416		
	Bitte Ausführung für Ziera	nusfräsung			
	angeben:	· ·			
	- natur geölt				
	- schwarz				
	Bitte Ausführung der Bett	wange angeben:			
	- natur geölt				
	- schwarz				
	Schubkastenmodul		350970		
	für linke und rechte Seite ei	nsetzbar			
	1 Megaschubkasten				
7	Innenmaße in cm: 120,1 / 1				
	mit 1 Ausgleichsblende links	s oder rechts 52,2 cm			
4.0 BUIT:	Bitte Ausführung angeber	n:			
Maße B/H/T in cm: 182,0 / 25,8 / 73,2	- natur geölt				
	- schwarz				
Passende Griffe: 5 und 25	Bei einer Bettbreite von 120	0 cm sinssitia			
Juliu 20	und ab einer Bettbreite von				
	möglich.				
	Bettseitenblende		350974		
	passend für linke und/ode				
	zur Verblendung der Längss Bettseite, ohne Schubkaste				
	Bitte Ausführung angeber	1:	1		
B/H/T in cm:	- natur geölt - schwarz				

	INCASA ONEMA			
Nachttische	mit Griffausfräsung			
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	<b>Hängekonsole links</b> 1 Schubkasten	352100		
Maße B/H/T in cm: 51,2 / 16,9 / 39,5	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz			
	Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	395140		
	<b>Hängekonsole rechts</b> 1 Schubkasten	352101		
Maße B/H/T in cm: 51,2 / 16,9 / 39,5	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz			
	Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	395140		
	Standkonsole 3 Schubkästen	352102		
Maße B/H/T in cm: 52,0 / 49,0 / 39,5 Schubkastentiefe oben: 28,2 cm	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz			
Schubkastentiefe mittig + unten: 26,4 cm	Optional oberer Schubkasten mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau			

	INCASA ONEMA			
Kommoden	mit Griffausfräsung			
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kommode 4 Schubkästen	352111		
Maße B/H/T in cm: 92,0 / 93,9 / 47,1	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Optional oberer Schubkasten mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß			
	- Glas eisengrau	27040		
	Kommode 4 Schubkästen  Bitte Ausführung der Griffausfräsung	352112		
Maße B/H/T in cm:	angeben: - natur geölt - schwarz			
122,0 / 93,9 / 47,1	Optional oberer Schubkasten mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau			
	Türenkommode 1 Holztür links, 4 Einlegeböden 4 Schubkästen mittig, 1 Holztür rechts, 4 Einlegeböden	352113		
Maße B/H/T in cm: 152,0 / 93,9 / 47,1	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz			
	Optional Elemente oben mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau			
	Türenkommode 1 Schubkasten oben, 2 Holztüren, 2 Holzböden	352117		
Maße B/H/T in cm: 92,0 / 93,9 / 47,1	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz			
	Optional Schubkasten mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau			
				l .

	INCASA ONEMA			
Kommoden	mit Griffausfräsung			
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Wäschekommode 1 Schubkasten oben 2 Klappfächer nach vorne: je Klappfach 1 Gitterbox: - Fassungsvermögen: 39 I - Korbgröße: 38,5 / 25,4 / 42,0 cm	352118		
Maße B/H/T in cm: 92,0 / 93,9 / 47,1	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz  Optional Schubkasten mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau			

	INCASA ONEMA				
Kleiderschranktüren	mit abgeschrägter Griffausfräsung	Breite 49,4	1 cm / Tiefe	2,0 cm	
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Massivholztür mit abgeschrägter Griffausfräsung für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	352705		
	Schlagleistentür links		352706		
links rechts	Türanschlag rechts		352707		
	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9				
	Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)				
	Spiegeltür mit abgeschrägter Griffausfräsung für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	352715		
	Schlagleistentür links		352716		
. 2 2.	Türanschlag rechts		352717		
links rechts	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9				
	Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)				
	Glastür <u>mit abgeschrägter Griffausfräsung</u> für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	352725		
	Schlagleistentür links		352726		
links rechts	Türanschlag rechts		352727		
IIINS IOURS	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9				
	Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)				
	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau				
	00				

	INCASA ONEMA				
Kleiderschranktüren	mit durchgehender Griffausfräsung	Breite 49	,4 cm / Tief	fe 2,0 cm	
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Massivholztür mit durchgehender Griffausfräsung für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	352745		
	Schlagleistentür links		352746		
links rechts	Türanschlag rechts		352747		
	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9				
	Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)				
	Spiegeltür <u>mit durchgehender Griffausfräsung</u> für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	352755		
	Schlagleistentür links		352756		
1/1/1	Türanschlag rechts		352757		
links rechts	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9				
	Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)				
	Glastür <u>mit durchgehender Griffausfräsung</u> für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	352765		
	Schlagleistentür links		352766		
links rechts	Türanschlag rechts		352767		
iliko edito	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9				
	Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)				
	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau				
	67				

Planungsvorschläge Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag - Kleiderschrank 2-trg	P35282		
	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li  1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re	329502 352706 352707		
B/H/T in cm: 101,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
- scriwarz ivi. 9  Alternativ passende Griffe:	Passepartoutr. 2-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 2-trg MODERN LED-Bel. 1x CHL - 9 W	328062 328072		
12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
	Planungsvorschlag - Kleiderschrank 3-trg	P35263		
	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li  1 x Spiegeltür durchg. Griffausfräsung, Anschlag re  1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re	329502 329504 352706 352757 352707		
B/H/T in cm: 151,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8	optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
- schwarz Nr. 9	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	395081		
Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395430		
(Griffausfräsung entfällt)	Passepartoutr. 3-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 3-trg MODERN LED-Bel. 1x CHL - 14 W	328063 328073		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
Hipwois zur Rolouchtung:				

### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag - Kleiderschrank 4-trg	P35284		
	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 2-trg  2 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li  2 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re	329502 329505 352706 352707		
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	optionales Zubehör zu 329502			
201,07220,0701,0 (IIIII. Turtiolo)	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	395151		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395154		
Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9	optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Altamatic mass and Cuiffe.	optionales Zubehör:	205004		
Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
(Community Community	Passepartoutr. 4-trg MODERN ohne Beleuchtung	328064		
	Passepartoutr. 4-trg MODERN LED-Bel. 2x CHL - 18 W	328074		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
Himuraia mur Balaushtungu				

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag - Kleiderschrank 4-trg  bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 2-trg 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li	P35294 329502 329505 352706		
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	<ul> <li>1 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung, Anschlag re</li> <li>1 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung, Schlagl. li</li> <li>1 x Massivholztür abgeschr. Griffausfräsung, Anschlag re</li> </ul>	352747 352746 352707		
Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9	optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154 395151 395154		
Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Passepartoutr. 4-trg MODERN ohne Beleuchtung	395081 395430 328064		
	Passepartoutr. 4-trg MODERN LED-Bel. 2x CHL - 18 W  4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	328074 300120		
Hipwois zur Polouchtung				

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Planungsvorschlag - Kleiderschrank 5-trg  bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 2-trg, Türanschlag rechts 329505 1 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Schlagl. li 22 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung, Schlagl. li 352746 21 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Schlagl. li 352747 1 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Schlagl. li 352746 352747 1 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Türanschlag re 1 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung, Schlagl. li 352746 352747 352747 352747 352746 352747 352747 352746 2 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung, Schlagl. li 352746 352747 352747 352747 352746 352747 352747 352746 352747 352747 352747 352746 352747 352746 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352748 352747 352747 352748 352747 352748 352747 352748 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352748 352747 352748 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352748 352747 352747 352748 352747 352747 352748 352747 352747 352748 352747 352747 352747 352748 352747 352747 352748 352747 352747 352747 352748 352747 352747 352748 352747 352747 352748 352747 352747 352747 352747 352748 352747 352748 35276 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 3228 35276 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747 352747		Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9  Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)  Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas anthrazit - Glas eisengrau  Optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2, 4W  Optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1, 2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2, 4W  Optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2, 7W 395153  Optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2, 7W 395154  Optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2, 7W 395154  Optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2, 7W 395154  Optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2, 7W 395154  Optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element  Dessepartoutr. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W 395155	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  1 x Anbauschrank 2-trg  1 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Schlagl. li  2 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung,Anschlag re  1 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung,Schlagl. li	329502 329504 329505 352726 352747 352746		
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W  8itte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element  Passepartoutr. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W  395150 395150 395150 395151 395154  Optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 395151 395151 395152 395153	Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	I I		
angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  395151 395154  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element  Passepartoutr. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W  395151 395154 395154 395155	12, 24, 27	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element  Passepartoutr. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W  395081 395081 395081 395081 395081 395081 395081 395081	angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W			
Passepartoutr. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W 328075		Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	1		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP		·			
		4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

### Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	Planungsvorschlag - Kleiderschrank 6-trg  bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 2 x Anbauschrank 2-trg 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li 2 x Glastür durchg. Griffausfräsung, Türanschlag re 2 x Glastür durchg. Griffausfräsung, Schlagl. li 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re	P35226 329502 329505 352706 352767 352766 352707		
Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9  Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)  Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau	optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element  Passepartoutr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W  4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	395151 395154 395151 395154 395081 395430 328066 328076 300120		

#### **Hinweis zur Beleuchtung:**

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

## **INCASA ONEMA**

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag - Kleiderschrank 6-trg	P35236		
B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  2 x Anbauschrank 2-trg  2 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li  2 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re  1 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Schlagl. li  1 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Türanschlag re	329502 329505 352706 352707 352726 352727		
Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Alternativ passende Griffe: 12, 24, 27 (Griffausfräsung entfällt)	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Passepartoutr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung	395081 395430 328066		
- Glas eisengrau	Passepartoutr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W	328076		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

INCASA ONEMA							
Sonderanfertigungen		- vorbeh	altlich technisc	her Umset	zbarkeit -		
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2		
	Kürzung der <b>Bettanlage</b> auf Sonderlänge auf x 210 cm Sonderlänge auf x 220 cm Sonderlänge für Schubkaste	n n	300200 300201 300202 300231				
	Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm) bis 5 cm Breite über 5 cm Breite	per lfdm per m²	300212				
	Kürzungen je Höhe - Breite - Beimöbel - Kranzprofile - Korpusinnenteile / Innena Artikel bis 208,00 Artikel über 208,00 Artikel über 833,00 Artikel über 1250,00 Artikel über 2083,00  Frachtkostenzuschlag bei eir 42,00 €  Weitere Sonderanfertigung	ausstattung nem Warenwert unter 438,00 €:	300214 300215 300216 300217 300218				

## **SCHLAFRAUMSYSTEM**

# **INCASA ALBERO**

WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



## AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA ALBERO

Holz:

PG 2 Wildeiche massiv, natur geölt

Beschläge: Ganzmetallbeschläge,

integrierte Scharnierdämpfung,

Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem

Selbsteinzug.

Griffe: Metallgriff

Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:

- 12 schwarz

- 27 silber

- 13 schwarz

- 28 silber

- 55 schwarz

- 35 silber

P Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff

Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede,

Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und

Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),

die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich

sind.

Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit schwarzem Astfüller bearbeitet. Äste können einen

Durchmesser von maximal 5x5 cm haben.

Akzente: **Optik Baumkante** 

Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:

- Schiefer
- Glas
- Spegel



Optik Baumkante



Optik Baumkante Glas oder Spiegel

Oberfläche:

Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen.

Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

Gläser / Spiegel: Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:

Front:

- 1. Holzausführung
- 2. Glas anthrazit satiniert
- 3. Glas eisengrau satiniert
- 4. Glas weiß satiniert

Massivholzverarbeitung: Bettkopfteil, Bettfußteil und Bettseiten sind aus durchgehenden Holzlamellen

Nachttische und Kommoden:

Fronten, Oberplatten und Seiten sind aus

durchgehenden Holzlamellen


#### Nur für Kleiderschränke:

5. Spiegel Klarglas

## AKZENTE - VISUELLE DARSTELLUNG IN DER LISTE BZW. AUF DEN SKIZZEN:

Holz		





#### WICHTIGE HINWEISE

#### Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:

Wird die Türfront eines Kleiderschrankes mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

#### Kleiderschränke in der Holzart Wildeiche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt. Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:

- innen: Buche furniert, natur geölt und
- außen: Eiche furniert, natur geölt

Die Türfronten sind aus massiver Wildeiche natur geölt.

Die Innenausstattung bei Kleiderschränken ist nur in Buche natur geölt erhältlich.

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105. Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

Betten	Optik Baumkante mit	Schiefer oder Glas			
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
		Maße in cm:			
	Höhe Bettseitenunterkant				
	Höhe Bettseitenoberkante				
	Einsinktiefe: Kopfteilhöhe:	20,7 97			
	корпешноне.	91			
	Liegenbetten mit Holzfüß	Sen			
	Liegefläche	Stellfläche			
	120,0 x 200,0	126,0 x 214,1	351302		
	180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	186,0 x 214,1 206,0 x 214,1	351305 351306		
	200,0 X 200,0	200,0 X 214,1	331300		
	Bitte Akzent-/Glasfarbe	angeben:			
	- Schiefer anthrazit - Glas weiß satiniert				
	- Glas anthrazit satiniert				
	- Glas eisengrau satiniert				
	Kopfteil-Beleuchtung für E	20# 120 0 v 200 0	395030		
	1x Q-Line 5,9 W inkl. Sen		393030		
	Kopfteil-Beleuchtung für E 1x Q-Line 8,9 W inkl. Sen		395031		
	Kopfteil-Beleuchtung für E 1x Q-Line 9,8 W inkl. Sen		395032		
	Liegenbetten mit Fußteil-	•			
	Liegefläche	Stellfläche			
	120,0 x 200,0 180,0 x 200,0	126,0 x 214,1 186,0 x 214,1	351312 351315		
	200,0 x 200,0	206,0 x 214,1	351316		
	Bitte Akzent-/Glasfarbe	angeben:			
	<ul> <li>Schiefer anthrazit</li> </ul>	ago			
	<ul><li>Glas weiß satiniert</li><li>Glas anthrazit satiniert</li></ul>				
	- Glas antinazit satiniert - Glas eisengrau satiniert				
	_	0			
	Bitte Ausführung der Fu angeben:	ißteil-Wange			
	- natur geölt				
	- schwarz				
	Kopfteil-Beleuchtung für E 1x Q-Line 5,9 W inkl. Sen		395030		
	Kopfteil-Beleuchtung für E 1x Q-Line 8,9 W inkl. Sen		395031		
	Kopfteil-Beleuchtung für E 1x Q-Line 9,8 W inkl. Sen		395032		
			1 1		

Schubkastenmodul	Bettseitenblende			
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Schubkastenmodul für linke und rechte Seite einsetzbar	350970		
	1 Megaschubkasten Innenmaße in cm: 120,1 / 19,0 / 63,2 mit 1 Ausgleichsblende links oder rechts 52,2 cm			
Maße B/H/T in cm: 182,0 / 25,8 / 73,2	Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz			
Passende Griffe: 5 und 25	Bei einer Bettbreite von 120,0 cm einseitig, und ab einer Bettbreite von 180,0 cm beidseitig möglich.			
	Bettseitenblende passend für linke und/oder rechte Seite zur Verblendung der Längsseite unterhalb der Bettseite, ohne Schubkastenmodul	350974		
B/H/T in cm:	Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz			
182,0 / 23,0 / 2,0				
Nachttische				
	Hängekonsole links - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten	351100		
Maße B/H/T in cm: 52,4 / 17,4 / 39,5	Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	395140		
Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55				
	<b>Hängekonsole rechts - Griffvariante wählen -</b> 1 Schubkasten	351101		
Maße B/H/T in cm: 52,4 / 17,4 / 39,5	Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	395140		
Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55				
	Standkonsole - Griffvariante wählen - 3 Schubkästen	351102		
Maße B/H/T in cm: 54,4 / 49,5 / 39,5				
Schubkastentiefe: 28,2 cm				
Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55				

INCASA ALBERO						
Kommoden						
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2		
	Kommode - Griffvariante wählen - 4 Schubkästen	351111				
Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1						
Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55						
	Kommode - Griffvariante wählen - 4 Schubkästen	351112				
Maße B/H/T in cm: 124,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55						
	Türenkommode - Griffvariante wählen - 1 Holztür links, 4 Einlegeböden 4 Schubkästen mittig, 1 Holztür rechts, 4 Einlegeböden	351113				
Maße B/H/T in cm: 154,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55						
	Türenkommode - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten oben, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	351117				
Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1						
Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55						
	Wäschekommode - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten oben 2 Klappfächer nach vorne: je Klappfach 1 Gitterbox: - Fassungsvermögen: 39 I - Korbgröße: 38,5 / 25,4 / 42,0 cm	351118				
Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1						
Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55						

	INCASA ALBERO				
Kleiderschranktüren	Optik Baumkante mit Schiefer				
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Massivholztür mit Querriegel Optik Baumkante mit Schiefer für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)	10 Raster = 223,6	351715		
links rechts	Schlagleistentür links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28)		351716		
Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0	Türanschlag rechts (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)		351717		
	<b>LED-Beleuchtung Kleiderschrankfront</b> an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W inkl. Sensorschalter		395085		
	Optik Baumkante mit Spiegel				
	Massivholztür Optik Baumkante mit Spiegel für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)	10 Raster = 223,6	351725		
links rechts  Maße B/H/T in cm:	Schlagleistentür links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28)		351726		
49,4 / 223,6 / 2,0  Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)	Türanschlag rechts (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)		351727		
	<b>LED-Beleuchtung Kleiderschrankfront</b> an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W inkl. Sensorschalter		395085		
	Optik Baumkante mit Glas				
	Massivholztür Optik Baumkante mit Glas für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)	10 Raster = 223,6	351735		
links rechts  Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0	Schlagleistentür links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28)		351736		
Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)	Türanschlag rechts (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)		351737		
	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert				
	<b>LED-Beleuchtung Kleiderschrankfront</b> an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W inkl. Sensorschalter		395085		

Vlajdava alamandut"	INCASA ALBERO				
Kleiderschranktüren	mit Ziernut  Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Massivholztür Vollflächentür mit Ziernut für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)	10 Raster = 223,6		PG I	FG 2
ks rechts  aße B/H/T in cm:	Schlagleistentür links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28)		351706		
,4 / 223,6 / 2,0	Türanschlag rechts (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)		351707		

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag	P35102		
	Kleiderschrank 2-trg / Optik Baumkante Schiefer			
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	329502		
7   7	1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li	351716		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer,Tür rechts	351717		
O/LI/T in am.	optionales Zubehör zu 329502			
/H/T in cm: 01,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	395151		
01,67229,0704,5 (IIIKI. Turtlete)	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395154		
assende Griffe:	optionales Zubehör zu 351716	205005		
2, 13, 27, 28, 35, 55	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
Ausnahme: Griffe 35 und 55	optionales Zubehör zu 351717	205005		
sind <u>nicht für Schlagleistentüren</u>	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
geeignet.	optionales Zubehör:			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	395081		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395430		
	Passepartoutr. 2-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	328022		
	Passepartoutr. 2-trg CLASSIC, 2x LED Minispot - 3W	328032		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
	Planungsvorschlag	P35103		
	Kleiderschrank 3-trg / Optik Baumkante Schiefer			
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	329502		
7	1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	329504		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li	351716		
	1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	351707		
/H/T in cm:	1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer,Tür rechts	351717		
51,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	optionales Zubehör zu 329502			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	395151		
Passanda Criffo	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395154		
Passende Griffe: 2, 13, 27, 28, 35, 55	optionales Zubehör zu 329504			
2, 13, 27, 25, 55, 55	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	395150		
usnahme: Griffe 35 und 55	2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395153		
ind <u>nicht für Schlagleistentüren</u> geeignet.	optionales Zubehör zu 351716			
ooignot.	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör zu 351717			
	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör:			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	395081		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395430		
	Passepartoutr. 3-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	328023		
	Passepartoutr. 3-trg CLASSIC,3x LED Minispot- 4,5W	328033		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
Hinweis zur Beleuchtung:		1 1	I	

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

## Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	Planungsvorschlag Kleiderschrank 4-trg / Optik Baumkante Schiefer bestehend aus: 1 x Grundschrank 1-trg 1 x Anbauschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	P35104  329500 329505 329504 351705 351716 351717		
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 <b>Ausnahme:</b> Griffe 35 und 55 sind <u>nicht für Schlagleistentüren</u> geeignet.	optionales Zubehör zu 329500  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W  optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395150 395153 395151 395154		
	optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W  optionales Zubehör zu 351716  LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395150 395153 395085		
	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W optionales Zubehör:	395085		
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 4-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 4-trg CLASSIC, 4x LED Minispot - 6W	328024 328034		
Hinwais zur Bolouchtung:	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

## Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

300120

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	Planungsvorschlag Kleiderschrank 5-trg / Optik Baumkante Schiefer bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Anbauschrank 2-trg 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	P35105  329502 329504 329505 351716 351717 351707		
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
<b>Ausnahme:</b> Griffe 35 und 55 sind <u>nicht für Schlagleistentüren</u> geeignet.	optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	<b>optionales Zubehör zu 351717</b> LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 5-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 5-trg CLASSIC,5x LED Minispot- 7,5W	328025 328035		
	414 15 11 20014 41 00			

## Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

## Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

			I		
B/H/T	in d	m·			

B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55

**Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind <u>nicht für Schlagleistentüren</u> geeignet.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg / Optik Baumkante Schiefer bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 2 x Anbauschrank 2-trg 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts	P35106 329502 329505 351716 351717		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	351706 351707		
optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
<b>optionales Zubehör zu 351717</b> LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
Passepartoutr. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	328026 328036		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

## Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)  Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55  Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.	Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg / Optik Baumkante Schiefer bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 2 x Anbauschrank 2-trg	P35116 329502 329505		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li 2 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts 2 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer,Tür rechts	351716 351707 351706 351717		
	optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	328026 328036		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag Kleiderschrank 2-trg / Optik Baumkante Glas	P35122		
	<u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschrank 2-trg 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	329502 351736 351737		
B/H/T in cm: 101,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55	<b>optionales Zubehör zu 351716</b> LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
<b>Ausnahme:</b> Griffe 35 und 55 sind <u>nicht für Schlagleistentüren</u>	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
geeignet. Bitte Glasfarbe der Türen	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert	Passepartoutr. 2-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 2-trg CLASSIC, 2x LED Minispot - 3W	328022 328032		
- Glas eisengrau satiniert	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		
B/H/T in cm:	Planungsvorschlag Kleiderschrank 3-trg / Optik Baumkante Glas bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	P35123  329502 329504 351736 351707 351737		
151,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 <b>Ausnahme:</b> Griffe 35 und 55	optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
sind <u>n<b>icht für Schlagleistentüren</b></u> geeignet.	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
Glas anthrazit satiniert     Glas eisengrau satiniert	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 3-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 3-trg CLASSIC,3x LED Minispot- 4,5W	328023 328033		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

#### **Hinweis zur Beleuchtung:**

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

## Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	Planungsvorschlag Kleiderschrank 4-trg / Optik Baumkante Glas bestehend aus:  1 x Grundschrank 1-trg 1 x Anbauschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	P35124  329500 329505 329504 351705 351736 351737 351707		
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 <b>Ausnahme:</b> Griffe 35 und 55 sind <u>nicht für Schlagleistentüren</u> geeignet.	optionales Zubehör zu 329500  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W  optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	395150 395153 395151		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395154 395150 395153		
- Glas eisengrau satiniert	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 4-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 4-trg CLASSIC, 4x LED Minispot - 6W	328024 328034		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

## Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

## Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

300120

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	Planungsvorschlag Kleiderschrank 5-trg / Optik Baumkante Glas bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  1 x Anbauschrank 2-trg  2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links  2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re  1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	P35125  329502 329504 329505 351736 351737 351707		
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
<b>Ausnahme:</b> Griffe 35 und 55 sind <u>nicht für Schlagleistentüren</u> geeignet.	optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
- Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 5-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 5-trg CLASSIC,5x LED Minispot- 7,5W	328025 328035		

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

## Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

300120

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg / Optik Baumkante Glas bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg 2 x Anbauschrank 2-trg 2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re 1 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	P35126  329502 329505 351736 351737 351706 351707		
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 <i>Ausnahme: Griffe</i> 35 <i>und</i> 55	optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W  antionales Zubehör zu 329505	395151 395154		
sind <b>nicht für Schlagleistentüren</b> geeignet.	optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
- Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	328026 328036		

## Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

## Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	Planungsvorschlag Kleiderschrank 6-trg / Optik Baumkante Glas bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg 2 x Anbauschrank 2-trg 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 2 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts 2 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	P35136  329502 329505 351736 351707 351706 351737		
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
<b>Ausnahme:</b> Griffe 35 und 55 sind <u>nicht für Schlagleistentüren</u> geeignet.	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben:	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
<ul><li>Glas weiß satiniert</li><li>Glas anthrazit satiniert</li><li>Glas eisengrau satiniert</li></ul>	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Passepartoutr. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	328026 328036		
Hipuraio zur Polouobtungs	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

## Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

	INCASA	AALBERO			
Sonderanfertigungen			altlich techniscl	ner Umset	zbarkeit -
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kürzung der <b>Bettanlage</b> auf Sonderlänge auf x 210 cm Sonderlänge auf x 220 cm Sonderlänge für Schubkaster		300200 300201 300202 300231		
	Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm) bis 5 cm Breite über 5 cm Breite	per lfdm per m²	300212		
	Kürzungen je Höhe - Breite - Beimöbel - Kranzprofile - Korpusinnenteile / Innena Artikel bis 208,00 Artikel über 208,00 Artikel über 833,00 Artikel über 1250,00 Artikel über 2083,00  Frachtkostenzuschlag bei ein 42,00 €  Weitere Sonderanfertigung	usstattung nem Warenwert unter 438,00 €:	300214 300215 300216 300217 300218		

# PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL

## FÜR ALLE KLEIDERSCHRÄNKE

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT WILD-/ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



## AUSFÜHRUNG & QUALITÄT PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL FÜR <u>ALLE</u> KLEIDERSCHRÄNKE

PG1 Kernbuche massiv, natur geölt

PG2 Wild-/Asteiche massiv, natur geölt

Beschläge: Ganzmetallbeschläge,

integrierte Scharnierdämpfung,

Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem

Selbsteinzug.

Griffe: Passende Griffvarianten für Glas- und

Holzfronten entnehmen Sie bitte der umfangreichen Übersichtsseite.

Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis

von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen.

Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff

Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und

Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),

die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich

sind.

Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit

einem Astfüller bearbeitet.

Bei der Holzart Wildeiche können Äste einen Durchmesser von max. 5x5 cm haben, und bei der Asteiche einen Durchmesser von max. 10x10 cm haben.

#### WICHTIGE HINWEISE

Oberfläche:

#### Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:

Wird die Türfront eines Kleiderschrankes mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

#### Kleiderschränke in der Holzart Kernbuche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.

Die Türfronten und Sockelblenden sind aus massiver Kernbuche natur geölt.

#### Kleiderschränke in der Holzart Wild-/Asteiche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.

Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:

- innen: Buche furniert, natur geölt und
- außen: Eiche furniert, natur geölt

Die Türfronten sind aus massiver Wild-/Asteiche natur geölt.

#### Innenausstattung bei Kleiderschränken:

Sowohl bei der Holzart Kernbuche als auch bei den Holzarten Wild-/Asteiche ist die Innenausstattung nur in Buche natur geölt erhältlich.

## Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105.

Korpusvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Korpusvorschlag, 2-türig	K32902		
	bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg	329502		
B/H/T in cm:	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
101,8 / 229,0 / 62,5	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Korpusvorschlag, 3-türig	K32903		
	bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	329502 329504		
B/H/T in cm: 151,8 / 229,0 / 62,5	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Korpusvorschlag, 4-türig	K32904		
	bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 2-trg	329502 329505		
B/H/T in cm:	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
201,8 / 229,0 / 62,5	optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

## Korpusvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Korpusvorschlag, 4-türig (2-trg Element mittig)	K32914		
	bestehend aus: 1 x Grundschrank 1-trg 1 x Anbauschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	329500 329505 329504		
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 62,5	optionales Zubehör zu 329500 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		
	Korpusvorschlag, 5-türig	K32905		
	bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Anbauschrank 2-trg	329502 329504 329505		
B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 62,5	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör zu 329504  1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W  2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153		
	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154		
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430		

## Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

## Korpusvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 62,5


Bezeichnung	Bestell-Nr.	
Korpusvorschlag, 6-türig	K32906	
bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 2 x Anbauschrank 2-trg	329502 329505	
optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154	
optionales Zubehör zu 329505  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W  2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154	
optionales Zubehör:		

Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element PG 1

395081

395430

PG 2



B/H/T in cm: 351,8 / 229,0 / 62,5

Korpusvorschlag, 7-türig	K32907	
bestehend aus:  1 x Grundschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 2-trg  1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts  1 x Anbauschrank 2-trg	329502 329505 329504 329505	
optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154	
optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154	
optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	395150 395153	
optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154	
optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430	

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bestell-Nr.

395081

395430

PG<sub>1</sub>

PG 2

## Korpusvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung

	Korpusvorschlag, 8-türig	K32908	
	bestehend aus: 1 x Grundschrank 2-trg 3 x Anbauschrank 2-trg	329502 329505	
B/H/T in cm:	optionales Zubehör zu 329502  1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154	
401,8 / 229,0 / 62,5	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	395151 395154	
	optionales Zubehör:		

Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element

LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

#### Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Höhe 2,5 cm / Tiefe 67,3 cm

(kantige Optik)

Der Kranzüberstand beträgt je Seite 1,9 cm.

**Kranzprofile MODERN** 

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung	55,0	328901		
T.	für Schrankelement 1-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	55,0	328921		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung	105,0	328902		
T	für Schrankelement 2-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	105,0	328922		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung	155,0	328903		
T T	für Schrankelement 3-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	155,0	328923		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung	205,0	328904		
T T	für Schrankelement 4-türig mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W	205,0	328924		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung	255,0	328905		
<u>т</u> <u>т</u> т	für Schrankelement 5-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W	255,0	328925		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung	305,0	328906		
T T T	für Schrankelement 6-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W	305,0	328926		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung	355,0	328907		
T T T	für Schrankelement 7-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W	355,0	328927		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung	405,0	328908		
T T T	für Schrankelement 8-türig mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W	405,0	328928		

PROGRAMMNE	UTRALE PLANUNGSARTIN	KEL für <u>alle</u>	Kleide	rschrä	nke
Kranzprofile MODERN	Einzelelemente (kantige Optik)	Höhe 2,5	cm / Tiefe	67,3 cm	
	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für 1 Türbreite; ohne Beleuchtung	50,0	328911		
	für 1 Türbreite; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	50,0	328931		
	für 2 Türbreiten; ohne Beleuchtung	100,0	328912		
	für 2 Türbreiten; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	100,0	328932		
	für 3 Türbreiten; ohne Beleuchtung	150,0	328913		
	für 3 Türbreiten; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	150,0	328933		
links oder rechts	passend für Kränze  1 Kranzabschlussprofil links oder rechts mit und ohne Beleuchtung	2,5	328900		

**Kranzprofile MODERN** 

für Eckschränke (kantige Optik)

Höhe 2,5 cm

Der Kranzüberstand beträgt je Seite 1,9 cm.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für Eckschrank 1-türig - beidseitig zum An- bauen Kranzprofil ohne Beleuchtung	328940		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	328941		
	für Großraum-Eckschrank 2-türig - beidseitig zum Anbauen Kranzprofil ohne Beleuchtung	328942		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	328943		
	für Eckschrank 1-türig - rechts zum Anbauen links inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	328937		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 4 W	328939		
	für Großraum-Eckschrank 2-türig - links <u>oder</u> rechts zum Anbauen links <u>oder</u> rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	328944		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 9 W	328945		
$\rightarrow$	für Eckschrank 1-türig - links zum Anbauen rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	328937		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 4 W	328938		
	für Großraum-Eckschrank 2-türig - links <u>oder</u> rechts zum Anbauen links <u>oder</u> rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	328944		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 9 W	328947		
	101			

PROGRAMMNE	UTRALE PLANUNGSARTIKEI	L für <u>alle</u>	Kleide	rschrä	nke
Kranzprofile MODERN	für Reduktionselemente	Höhe 2,5	cm / Tiefe	49,2 - 67	,3 cm
	Bezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für Reduktionselement 1-türig, links inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	49,5	328915		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	49,8	328916		
	für Reduktionselement 1-türig, rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	49,8	328917		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	49,8	328918		
	Kranzprofile MODERN: kantige Optik				

Passepartoutrahmen

**MODERN** (kantige Optik)

inkl. Seitenteile

Rahmenstärke 2,5 cm; Schrankbreite vergrößert sich um 1,6 cm je Seite, und die Schrankhöhe vergrößert sich um 2,3 cm. Passepartoutrahmen vorgezogen: steht 2,8 cm vor der Front; Schranktiefe inkl. Passepartoutrahmen: 67,3 cm

Bei Passepartoutrahmen mit Beleuchtung: inkl. 15 W EVG + Fußschalter oder Funkdimmer

für Kleidorschrankhöhe         für Schrankeloment 1-türig         328041           zohe Belauchtung         mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W         328051           für Schrankelement 2-türig         328042           ohne Beleuchtung         1x CHL 9 W         328052           für Schrankelement 3-türig         328043           ohne Beleuchtung 1x CHL 14 W         328053           für Schrankelement 4-türig         328044           ohne Beleuchtung 2x CHL 18 W         328045           für Schrankelement 5-türig         328045           ohne Beleuchtung 3x CHL 22 W         328055           für Schrankelement 5-türig         328046           ohne Beleuchtung         328046           ohne Beleuchtung         328046           ohne Beleuchtung         328047           für Schrankelement 3-türig         328048           öhne Beleuchtung         328048           für Schrankelement 3-türig         328048           öhne Beleuchtung         328048           für Kleidorschrankhöhe         328048           für Schrankelement 3-türig         328061           öhne Beleuchtung         328062           öhne Beleuchtung         328062           öhne Beleuchtung         328062           öhne		Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W 328058  für Kleiderschrankhöhe für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung 1x CHL 4 W für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung 1x CHL 4 W für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung 1x CHL 9 W 328072 für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung 1x CHL 14 W 328073 für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung 1x CHL 14 W 328073 für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W 328073 für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung		ohne Beleuchtung			
ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W  328053  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  328055  für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung 3x CHL 27 W 328056  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung 3x CHL 27 W 328057  für Schrankelement 9x CHL 32 W 328047 ohne Beleuchtung 3x CHL 32 W 328048 ohne Beleuchtung 3x CHL 32 W 328058  für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung 3x CHL 36 W 328058  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W 328071  für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W 328072  für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W 328073  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W 328073  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 18 W 328074  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W 328075  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W 328075  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W 328075  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W 328076  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W 328076  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W 328076  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W 328076  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W 328076  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W 328076  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 23 W 328077  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung 3x CHL 23 W 328078		ohne Beleuchtung			
Für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W   328054	36 36	ohne Beleuchtung			
für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W 328056  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W 328047 ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W 328057 für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W 328058  für Kleiderschrankhöhe 229,0 cm:  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W 328071 für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W 328072 für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W 328073 für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W 328073 für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 18 W 328074 für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W 328075 für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W 328076 für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W 328077 für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W 328077 für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W 328077 für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W 328077 für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W 328077 für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W 328077 für Schrankelement 8-türig		für Schrankelement 4-türig			
mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W  328058  für Kleiderschrankhöhe  229,0 cm:  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W  für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W  für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W  328073  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 14 W  328073  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  für Schrankelement 8-türig  328068	3 6 3 6	für Schrankelement 5-türig			
mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W  328058  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W  328071  für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W  328072  für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W  328073  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W  328073  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 3z W  328077 für Schrankelement 8-türig 328068		mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  für Schrankelement 6-türig			
ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W  328058  für Kleiderschrankhöhe gür Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W  328071  für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W  328072  für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W  328073  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W  328064 ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  328075  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  328076 für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  328076 für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung schl 27 W  328077 für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung schl 32 W  328077 für Schrankelement 8-türig 328068		mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W			
ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W  328058  für Kleiderschrankhöhe 229,0 cm:  für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W 328071  für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W 328072  für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W 328073  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W 328074  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W 328075  für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W 328076  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W 328076  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 328067 ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 328067 ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 328067 ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 328067 ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 328067 ohne Beleuchtung 328067		ohne Beleuchtung			
ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W  für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W  für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W  328073  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  328076  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  328077  für Schrankelement 8-türig 328068		ohne Beleuchtung			
für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W 328072  für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W 328073  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W 328074  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W 328075  für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W 328076  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W 328076  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W 328077  für Schrankelement 8-türig 328068			328061		
mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W  für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W  328073  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W  328074  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  328075  für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  328076  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  328077  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  328077  für Schrankelement 8-türig 328068		für Schrankelement 2-türig			
ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W  328073  für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W  328074  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  328075  für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  328076  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  328077 ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  328077 für Schrankelement 8-türig 328068		mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W			
ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W  für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  328077 für Schrankelement 8-türig  328068		ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W			
ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W  328075  für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  328076  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  328077  für Schrankelement 8-türig  328068		ohne Beleuchtung			
für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  für Schrankelement 8-türig  328066  328067		ohne Beleuchtung			
mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W  für Schrankelement 8-türig  328068		für Schrankelement 6-türig			
mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W 328077 für Schrankelement 8-türig 328068		mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W  für Schrankelement 7-türig			
		mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W			
mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W 328078		ohne Beleuchtung			

## Passepartoutrahmen

## CLASSIC (weiche, abgerundete Optik) inkl. Seitenteile

Rahmenstärke 2,5 cm; Schrankbreite vergrößert sich um 1,6 cm je Seite, und die Schrankhöhe vergrößert sich um 2,3 cm. Passepartoutrahmen vorgezogen: steht 2,8 cm vor der Front; Schranktiefe inkl. Passepartoutrahmen: 67,3 cm

Bei Passepartoutrahmen mit Beleuchtung: inkl. 15 W EVG + Fußschalter oder Funkdimmer

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
für Kleiderschrankhöhe 206,6 cm:	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung	328001		
	mit Beleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W	328011		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung	328002		
3 (	mit Beleuchtung 2x LED Minispot 3 W	328012		
30	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung	328003		
	mit Beleuchtung 3x LED Minispot 4,5 W	328013		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung	328004		
٦٤	mit Beleuchtung 4x LED Minispot 6,0 W	328014		
36	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung	328005		
	mit Beleuchtung 5x LED Minispot 7,5 W	328015		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung	328006		
	mit Beleuchtung 6x LED Minispot 9 W	328016		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung	328007		
	mit Beleuchtung 7x LED Minispot 10,5 W	328017		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung	328008		
	mit Beleuchtung 8x LED Minispot 12 W	328018		
ür Kleiderschrankhöhe 229,0 cm:	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung	328021		
	mit Beleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W	328031		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung	328022		
	mit Beleuchtung 2x LED Minispot 3 W	328032		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung	328023		
	mit Beleuchtung 3x LED Minispot 4,5 W	328033		
	<b>für Schrankelement 4-türig</b> ohne Beleuchtung	328024		
	mit Beleuchtung 4x LED Minispot 6,0 W	328034		
	<b>für Schrankelement 5-türig</b> ohne Beleuchtung	328025		
	mit Beleuchtung 5x LED Minispot 7,5 W	328035		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung	328026		
	mit Beleuchtung 6x LED Minispot 9 W	328036		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung	328027		
	mit Beleuchtung 7x LED Minispot 10,5 W	328037		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung	328028		
	mit Beleuchtung 8x LED Minispot 12 W	328038		

Garderobenelement		Tiefe 65,3	cm		
(KEIN Passepartoutrahme	en möglich)				
	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	<b>Garderobenelement <u>links</u> angebaut:</b> für Schrankhöhe 229,0 cm	24,7	329592		
	für Eckschränke / Großraum-Eckschränke	25,9	329596		
nit Hängespiegel, ausziehbarer Gleiderstange, 4 Schmuckhaken und Blageschale					
citte Farbe der chmuckhaken angeben: silber Nr. 50 schwarz Nr. 51					
	Garderobenelement <u>rechts</u> angebaut für Schrankhöhe 229,0 cm	24,7	329593		
	für Eckschränke / Großraum-Eckschränke	25,9	329597		
nit Hängespiegel, ausziehbarer Ileiderstange, 4 Schmuckhaken und blageschale					
sitte Farbe der schmuckhaken angeben: silber Nr. 50 schwarz Nr. 51					
links oder rechts	Kranzplatte <u>links oder rechts</u> angebaut ohne Beleuchtung		328988		
	Kranzplatte <u>links</u> mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W		328989		
	Kranzplatte <u>rechts</u> mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W		328993		
	<u>alle</u> Kranzplatten sind passend für:  - Kleiderschränke in der Höhe 229,0 cm  = Kranzplatte B 25,1 cm  - Eckschränke/Großraum-Eckschränke  = Kranzplatte B 26,9 cm				

PROGRAMM	IEUTRALE PLANUNGSARTIKEI	_ für <u>alle</u>	<u> Kleide</u>	rschrä	nke
Innenausstattung	für Kleiderschränke	nur in Buc	<u>he</u> natur geö	lt erhältlich	
	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	<b>T-Schrankeinteilung</b> für Schrankhöhe 206,6 <b>und</b> 229,0 cm	98,2	329014		
B 48.2 I B 48.2 cm	bestehend aus: 1 Konstruktionsboden mit Verbindungsbeschlag 1 Mittelseite H 156,7 3 Einlegeböden B 48,2; 1 Kleiderstange B 48,2				
Maße B/H/T in cm: 98,2 / 157,1 / 53,0	zusätzlicher Einlegeboden	48,2	329006		
, , .	Lichtleiste für Einlegeböden 1,2 W	48,2	300314		
**************************************	Innenseitenbeleuchtung links und rechts als Set für Schrankhöhe 206,6 cm 2x SDL - 11,4 W		300317		
\(\frac{\fracc}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frigki}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{	für Schrankhöhe 229,0 cm 2x SDL - 12,6 W		300308		
	Einlegeboden / Abdeckboden für 1-türigen Kleiderschrank	48,2	329006		
Maße H/T in cm: 2,0 / 52,0  Maße H/T in cm:	für 2-türigen Kleiderschrank	98,2	329007		
2,0 / 52,0	Unterbaubeleuchtung für Einlegeböden 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2 W		300300		
Stärke in cm: 1,8	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7 W		300301		
Stärke in cm: 1,8					
	Kleiderstange für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329020		
	für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329021		
	Einlegeboden für Eckschränke 1-türig und Großraum-Eck- schrank	94,6	329011		
Stärke / Tiefe in cm: 2,0 / 52,0					
2,0102,0	Unterbaubeleuchtung für Eckböden 1 Lichtleiste für Eckboden, 1x ICL - 2,4 W		300305		
Stärke in cm: 2,0					
	106				

Innenausstattung	für Kleiderschränke	nur in Bucl	<u>ne</u> natur geöl	t erhältlich	
	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Schubkasten für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329050		
	Schubkasten für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329051		
laße H/T in cm: 9,2 / 53,0	Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer Kombination.				
	Schubkasten für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329055		
	Schubkasten für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329056		
Maße H/T in cm: 5,6 / 53,0	Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer Kom- bination.				
	Hosenauszug für Kleiderschrank 1-türig inkl. 5 Stangen	48,2	329075		
	<b>Hosenauszug</b> für Kleiderschrank 2-türig inkl. 10 Stangen	98,2	329076		
1aße H/T in cm: 2,8 / 53,0	Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer Kombination.				
	<b>5 zusätzliche Stangen</b> für Hosenauszug		329080		
	<b>Trittschublade</b> für Kleiderschrank 2-türig inkl. Trittmatte	98,2	329121		
Maße H/T in cm: 2,4 / 52,5					
	Bodenleiste für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329081		
	Bodenleiste für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329082		

nnenausstattung	für Kleiderschränke				
	Bezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kleiderlift mit Metallstange	98,2	329111		
	(max. Tragkraft 10 kg)				
•					
	Spiegel für Türinnenseite	31,5	329038		
	Achtung - nicht passend bei: - Profiltüren Front B aus INCASA PREMIUM				
	<ul> <li>Glastüren nicht blickdicht aus INCASA RANURA</li> <li>Türen mit Baumkante aus INCASA ALBERO</li> </ul>				
<b>/</b>					
Se H in cm: ,0					

#### PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke Zubehör Bestell-Nr. PG 1 Bezeichnung PG<sub>2</sub> Hinweis: Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVGs in ausreichender Wattzahl je Element mitgeliefert. Sollten auf Grund der differenzierten Stellplanung z.B. Auflösung eines Vorschlages und einer damit verbundenen separaten Schaltung mehrere EVGs benötigt werden, müssen diese unbedingt hinzu bestellt werden -> am besten in Form einer beigefügten Planungsskizze zum Auftrag. Optional kann / können ein oder mehrere Funkdimmer zusätzlich bestellt werden. Achtung: Einbaubeleuchtungen sind nicht nachträglich bestell- bzw. einbaubar. 300120 **Funkdimmer Set 60 Watt** bestehend aus: 1 x Empfänger mit 4 vormontierten 6-fach Verteilern 1 x 4- Kanal Funksender Ermöglicht mit Hilfe des Funksenders das AN/AUS- Schalten der angeschlossenen Beleuchtung sowie eine stufenlose Dimmung von 4 Beleuchtungspunkten. 300121 Empfänger 60 Watt Zusätzlicher Empfänger für die Beleuchtung in einem weiteren Möbelstück, (z.B. in einem anderen Raum), der über den 4-Kanal Funkschalter gesteuert werden soll. Der Empfänger kann dafür angelernt und gesteuert werden. 4-Kanal Funksender 300122 Zusätzlicher Funksender, wenn mehr als 4 Kanäle benötigt werden oder ein weiterer Funksender gewünscht ist. 300123 Elektronisches Vorschaltgerät EVG 60 Watt Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente

PROGRAMMNE	EUTRALE PLANUNGSARTIKEL für <u>alle</u>	<u>e</u> Kleide	rschrä	nke
Zubehör				<b>.</b>
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Elektronisches Vorschaltgerät EVG 30 Watt	300124		
	Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente			
E.	Elektronisches Vorschaltgerät EVG 15 Watt	300125		
	Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente			
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC	300126		
	LED 6-fach Verteiler	300127		
	(Der Verteiler wird zwischen EVG und LED Leuchten montiert. So entstehen inkl. EVG 7 Steckplätze für LED Leuchten.)			
<del>5</del> 000°	LED Verlängerungskabel 200 cm	300128		

Sonderanfertigungen		- vorbeha	Itlich technisc	her Umset	zbarkeit -
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	<b>Höhenkürzung</b> je Korpuselement	Mehrpreis pro Element	300219		
	je Holztür je Glastür	Mehrpreis pro Tür Mehrpreis pro Tür	300220 300221		
	<b>Tiefenkürzung</b> 1-trg. + 2 trg. Elemente	Mehrpreis pro Element	300222		
<u> </u>	1-trg. + 2 trg. Kombielemente	Mehrpreis pro Element	300246		
	Breitenkürzung je Korpuselement	Mehrpreis pro Element	300223		
	je Holztür je Glastür je Kombielemente	Mehrpreis pro Tür Mehrpreis pro Tür Mehrpreis pro Element	300224 300225 300247		
	Abschrägung seitlich je Korpuselement	Mehrpreis pro Element	300226		
	je Holztür je Glastür	Mehrpreis pro Tür Mehrpreis pro Tür	300227 300228		
	Abschrägung nach hinten	Mehrpreis pro Element	300229		
	Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm) bis 5 cm Breite	per lfdm	300212		
	über 5 cm Breite	per m²	300213		
	Kürzungen je Höhe - Breite - T - Beimöbel - Kranzprofile - Korpusinnenteile / Innenauss				
	Artikel bis 208,00 Artikel über 208,00		300214 300215		
	Artikel über 833,00		300216		
	Artikel über 1250,00		300217		
	Artikel über 2083,00		300218		
	Frachtkostenzuschlag bei einem 42,00 €	Warenwert unter 438,00 €:			
	Weitere Sonderanfertigungen	auf Anfrage.			

#### **BETTENPROGRAMM**

# INCASA RONCO

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



Irrtum, Druck- und Satzfehler sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten

#### AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA RONCO

Schubkastenmodule

₱ Holz: PG1 Kernbuche massiv, natur geölt Beschläge: Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, PG2 Wildeiche massiv, natur geölt Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug. Griffe: Griffmulde / Grifffräsung Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Massivholz-Bettanlagen sind komplett aus Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), durchgehenden Holzlamellen; verarbeitung: die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Nachttische: Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Fronten und Oberplatten sind aus Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit durchgehenden Holzlamellen braunem Astfüller bearbeitet. Äste können einen Durch-Seiten sind aus keilgezinkte Holzlamellen messer von maximal 5x5 cm haben.

Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis

von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

Schubkastenmodule sind aus Sperrholzzargen 👎 Oberfläche:

113

	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Fußteil <b>gerade</b> / Kopfteil gerundet und mit Lüftungsaus	schnitt	Destell-IVI.	101	1 0 2
	Höhe Bettseitenoberkante Höhe bis Bettseitenunterkante ohne Schubkastenmodu Höhe bis Bettseitenunterkante mit Schubkastenmodul Höhe Bettseite ohne Schubkastenmodul Höhe Bettseite mit Schubkastenmodul Einsinktiefe außen Einsinktiefe in der Mitte Höhe Kopfteil Höhe Fußteil	<b>Maße in cm</b> : 49,4 / 54,0			
	Liegefläche       Stellfläche         120,0 x 200,0       127,0 x 208,5         180,0 x 200,0       187,0 x 208,5         200,0 x 200,0       207,0 x 208,5		309452 309455 309456		
laße B/T in cm: 0,0 / 35,0	Hängenachttisch links mit Paneel und 1 Schubkasten		309170		
laße B/T in cm: 0,0 / 35,0	Hängenachttisch rechts mit Paneel und 1 Schubkasten		309171		

	INCASA RON				
Schubkastenmodul					
	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	lichte Innenmaße der Schubkästen:  Schubkasten Superschubkasten	<u>Megaschubkasten</u>			
	B 56,1 cm B 56,1 cm H 11,5 cm H 28,0 cm T 63,5 cm T 63,5 cm	B 120,7 cm H 28,0 cm T 63,5 cm			
	Bei Sonderlängen 210 / 220 cm wird da mit einer Ausgleichsblende verlängert.				
	Schubkastenmodule sind bei einer Bettbreite von 120,0 cm einse und ab einer Bettbreite 180,0 cm beids				
B/H/T in cm	Schubkastenmodul 3 Superschubkästen		309918		
194,5 / 35,8 / 69,5					
Maße B/H/T in cm: 194,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul 1 Megaschubkasten links 2 Schubkästen rechts		309921		
Maße B/H/T in cm: 194,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul 1 Megaschubkasten rechts 2 Schubkästen links		309922		
Maße B/H/T in cm: 194,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul 1 Superschubkasten links 2 Schubkästen mittig 1 Superschubkasten rechts		309925		
Maße B/H/T in cm: 194,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul 1 Superschubkasten links 1 Megaschubkasten rechts		309928		
Maße B/H/T in cm: 194,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul 1 Megaschubkasten links 1 Superschubkasten rechts		309929		
	Bettseitenblende zur Verblendung der Längsseite unterhall Bettseite, ohne Schubkastenmodul	o der	309923		

	INCASA RONCO			
Sonderanfertigungen	- Vor	behaltlich techn	. Umsetzb	arkeit -
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kürzung der Bettanlage auf x 190 cm	300097		
	Sonderlänge auf x 210 cm / x 220 cm	300090		
	Sonderlänge Schubkastenmodul und Bettseitenblende auf x 210 cm / x 220 cm	300059		
	Höhenkürzung Kopfteil	300092		
	Bitte angeben: Höhenkürzung mit Rundung am Kopfteil Höhenkürzung ohne Rundung / gerader Schnitt des Kopfteils			
	Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für Korpustypen / Schubkastenmodule			
	Artikel bis 208,00	300050		
	Artikel über 208,00	300051		
	Artikel über 833,00	300052		
	Artikel über 1250,00	300060		
	Artikel über 2083,00	300061		
	Frachtkostenzuschlag bei einem Warenwert unter 438,00 €	€:		
	Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.			

#### **BETTENPROGRAMM**

## **INCASA LAURA**

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



#### AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA LAURA

➡ Holz: PG1 Kernbuche massiv, natur geölt
➡ Beschläge:
PG2 Wildeiche massiv, natur geölt

Beschläge: Ganzmetallbeschläge,

 $integrier te\ Scharnier d\"{a}mpfung,$ 

Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem

Selbsteinzug.

Griffe: Griffknopf Nr. 50 silber oder

Griffknopf Nr. 51 schwarz

Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff

Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und

Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),

die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich

sind

Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit

braunem Astfüller bearbeitet.

Äste können einen Durchmesser von maximal 5x5 cm

haben.

Massivholz- Bet verarbeitung: dure

Schubkasten-

module

Bettkopfteil und Bettfußteil sind aus durchgehenden Holzlamellen;

Bettseiten sind aus keilgezinkte Holzlamellen

Nachttische:

Fronten und Oberplatten sind aus durchgehenden Holzlamellen;

Seiten sind aus keilgezinkten Holzlamellen

Schubkastenmodule sind aus Sperrholzzargen 👎 Oberfläche:

Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

	Rozeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Bezeichnung	det und mit Lüftungsgussehnitt	Bestell-INT.	PG I	PG 2
	Fußteil <b>gerade</b> / Kopfteil gerund		1		
itte Variante für	Höhe Bettseitenoberkante	Maße in cm: 52			
riffknopf angeben:	Höhe bis Bettseitenunterkante	34			
silber Nr. 50	Höhe Bettseite	18			
schwarz Nr. 51	Einsinktiefe	16,2			
	Höhe Kopfteil	92			
	Höhe Fußteil	54,5			
	ab 140 cm Breite sind Schubkä	sten heidseitia möalich			
	Bett ist nur mit Schubkastenn				
	der Bettseitenblende lieferbar				
	Liegefläche	Stellfläche			
	120,0 x 200,0	130,0 x 206,5	309412		
	180,0 x 200,0	190,0 x 206,5	309415		
	200,0 x 200,0	210,0 x 206,5	309416		
المستخصص المستخصص					
•	<b>Hängenachttisch links</b> 1 Schubkasten		309100		
laße B/H/T in cm:					
50,0 / 16,2 / 36,0					
	Hängenachttisch rechts 1 Schubkasten		309101		
aße B/H/T in cm:					
50,0 / 16,2 / 36,0					
	Sockelnachttisch		308102		
•	3 Schubkästen		300102		
<u>.</u>					
aße B/H/T in cm:					
6,2 / 54,0 / 39,0					
			1		I

	INCASA LAU	RA			
Betten	Schubkastenmodule	für <u>Better</u>	n mit Häng	enachtis	<u>schen</u>
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	lichte Innenmaße der Schubkästen:				
	Schubkasten         Superschubkasten           B 57,4 cm         B 57,4 cm           H 12,5 cm         H 28,0 cm           T 63,5 cm         T 63,5 cm	Megaschubkasten B 123,4 cm H 28,0 cm T 63,5 cm			
9	Bei Sonderlängen 210 / 220 cm wird da mit einer Ausgleichsblende verlängert.	s Schubkastenmodul			
Bitte Variante für Griffknopf angeben: - silber Nr. 50 - schwarz Nr. 51	Schubkastenmodule sind bei einer Bettbreite von 120,0 cm einse und ab einer Bettbreite 180,0 cm beidse				
B/H/T in cm 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für Betten mit Hängenachttischen 1 Superschubkästen links 2 Schubkästen mittig 1 Superschubkasten rechts		309902		
Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für Betten mit Hängenachttischen 3 Superschubkästen		309903		
Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für Betten mit Hängenachttischen 1 Superschubkasten links 1 Megaschubkasten rechts		309904		
Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für Betten mit Hängenachttischen 1 Megaschubkasten links 1 Superschubkasten rechts		309905		
Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für Betten mit Hängenachttischen 2 Schubkästen links 1 Megaschubkasten rechts		309906		
Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für Betten mit Hängenachttischen 1 Megaschubkasten links 2 Schubkästen rechts		309907		
Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 1,8	Bettseitenblende für alle Laura-Bettanla zur Verblendung der Längsseite unterhalb Bettseite, wenn nur 1 Schubkastenmodul setzt wird.	der	309924		

	INCASA LAURA			
Betten	Schubkastenmodule für <u>Bette</u>	n mit Socl	kelnachtt	<u>ischen</u>
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	lichte Innenmaße der Schubkästen:			
	Schubkasten         Superschubkasten         Megaschubkasten           B 57,4 cm         B 57,4 cm         B 123,4 cm           H 12,5 cm         H 28,0 cm         H 28,0 cm           T 63,5 cm         T 63,5 cm         T 63,5 cm			
5	Bei Sonderlängen 210 / 220 cm wird das Schubkastenmodu mit einer Ausgleichsblende verlängert.	ı		
Bitte Variante für Griffknopf angeben: - silber Nr. 50 - schwarz Nr. 51	Schubkastenmodule sind bei einer Bettbreite von 120,0 cm einseitig möglich, und ab einer Bettbreite 180,0 cm beidseitig möglich.			
B/H/T in cm 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für freistehende Nachttische Blende links, B 65,5 cm 2 Superschubkästen rechts	309910		
Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für freistehende Nachttische 2 Superschubkästen links Blende rechts, B 65,5 cm	309911		
Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für freistehende Nachttische Blende links, B 65,5 cm 1 Megaschubkasten rechts	309916		
Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 69,5	Schubkastenmodul für freistehende Nachttische 1 Megaschubkasten links Blende rechts, B 65,5 cm	309917		
Maße B/H/T in cm: 198,5 / 35,8 / 1,8	Bettseitenblende für alle Laura-Bettanlagen zur Verblendung der Längsseite unterhalb der Bettseite, wenn nur 1 Schubkastenmodul einge- setzt wird.	309924		

	INCASA LAURA			
Sonderanfertigungen	- vorbeh	altlich techniscl	her Umset	zbarkeit -
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kürzung der Bettanlage auf x 190 cm Sonderlänge auf x 210 cm / x 220 cm	300097 300090		
	Sonderlänge Schubkastenmodul und Bettseitenblende auf x 210 cm / x 220 cm	300059		
	Höhenkürzung Kopfteil <u>Bitte angeben:</u> Höhenkürzung mit Rundung am Kopfteil Höhenkürzung ohne Rundung / gerader Schnitt des Kopfteils	300092		
	Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für Korpustypen / Schubkastenmodule			
	Artikel bis 208,00	300050		
	Artikel über 208,00	300051		
	Artikel über 833,00	300052		
	Artikel über 1250,00	300060		
	Artikel über 2083,00	300061		
	Frachtkostenzuschlag bei einem Warenwert unter 438,00 €: 42,00 €			

#### **BETTENPROGRAMM**

## **INCASA MARINO**

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



Irrtum, Druck- und Satzfehler sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten

#### AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA MARINO

PG1 Kernbuche massiv, natur geölt

PG2 Wildeiche massiv, natur geölt

Griffe: Metallgriff Nr. 27 silber

verarbeitung:

Metallgriff Nr. 12 schwarz

Massivholz- Bettkopfteil und Bettfußteil sind aus

durchgehenden Holzlamellen;

Bettseiten sind aus keilgezinkte Holzlamellen

Nachttische:

Fronten und Oberplatten sind aus durchgehenden Holzlamellen;

Seiten sind aus keilgezinkten Holzlamellen

P Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis

von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen Beschläge: Ganzmetallbeschläge,

integrierte Scharnierdämpfung,

Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem

Selbsteinzug.

P Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff

Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und

Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),

die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich

sind.

Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit

braunem Astfüller bearbeitet.

Äste können einen Durchmesser von maximal 5x5 cm

haben.

	INCAS	A MARINO			
Betten & Nachttisch					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Fußteil <b>gerade</b> / Kopfteil ge	rundet			Ī
	Höhe Bettseitenunterkante: Höhe Bettseitenoberkante: Einsinktiefe: Kopfteilhöhe:				
	Liegefläche 120,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	Stellfläche 125,0 x 214,4 185,0 x 214,4 205,0 x 214,4	331302 331305 331306		
	mit <b>gefrästen Wellen</b> als H	olzeinlage am Kopfteil			
		Maße in cm:			
	Höhe Bettseitenunterkante: Höhe Bettseitenoberkante: Einsinktiefe: Kopfteilhöhe:				
	Liegefläche	Stellfläche			
	120,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	125,0 x 217,0 185,0 x 217,0 205,0 x 217,0	331382 331385 331386		
	Beleuchtung am Kopfteil inkl. Sensorschalter (mittig und 15 W EVG	g am Kopfteilholm montiert)			
	für Bett mit einer Liegefläch	e:			
	120,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	4,4 Watt 7,5 Watt 8,5 Watt	395021 395024 395025		
Maße B/H/T in cm: 60,0 / 45,0 / 44,0	Stollennachttisch 1 Schubkasten		331102		
Bitte Griffvariante angeben: - Metallgriff silber Nr. 27 - Metallgriff schwarz Nr. 12					

	INCASA MAR	INO					
Sonderanfertigungen - vorbehaltlich technischer Umsetzbark							
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2		
	Kürzung der <b>Bettanlage</b> auf x 190 cm		300200				
	Sonderlänge auf x 210 cm		300201				
	Sonderlänge auf x 220 cm		300202				
¬ [ ]	Blendmaterial 20 mm stark		300212				
	(max. Länge 300,0 cm) bis 5 cm Breite per If	dm					
	bis 5 cm breite per in	uiii					
	über 5 cm Breite per m	1 <sup>2</sup>	300213				
	Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für						
	- Beimöbel - Kranzprofile						
	- Korpusinnenteile / Innenausstattung						
	Artikel bis 208,00		300214				
	Artikel über 208,00		300215				
	Artikel über 833,00		300216				
	Artikel über 1250,00		300217				
	Artikel über 2083,00		300218				
	Frachtkostenzuschlag bei einem Warenw 42,00 €	ert unter 438,00 €:					
	Weitere Sonderanfertigungen auf Anfra	age.					
			1 1		I		

# PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL

## FÜR <u>ALLE PROGRAMME</u>

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT WILD-/ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



### AUSFÜHRUNG & QUALITÄT PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL FÜR ALLE PROGRAMME

F Holz: PG1 Kernbuche massiv, natur geölt

PG2 Wild-/Asteiche massiv, natur geölt

Beschläge: Ganzmetallbeschläge,

integrierte Scharnierdämpfung,

Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem

Selbsteinzug.

Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis

von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen ➡ Holzqualitäten:

Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haarund Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.

Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit

einem Astfüller bearbeitet.

Bei der Holzart Wildeiche können Äste einen Durchmesser von max. 5x5 cm haben, und bei der Asteiche einen Durchmesser von max. 10x10 cm

haben.

#### Bezugsstoffe Microfaser:

Strapazierfähiger und pflegeleichter Microfaserstoff, der sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit sehr gut als Möbelstoff eignet.

Textilkennzeichnung: 100% Polyester; Scheuertouren: 33.000





2742 dark beige



2743 silver



2744 steel



PR	OGRAMMNEUTRALE ARTIKEL f	ür <u>alle</u> F	rogramm	ne	
Beimöbel					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Maße B/H/T in cm: 52,0 / 49,0 / 39,5	Nachttisch	52,0	350100		
Maße B/H/T in cm: 125,0 / 49,0 / 39,5	<b>Bettbank</b> Holz	52,0	350204		
	Bettbank mit Sitzpolster		350205		
	<b>Bettbank aufklappbar</b> mit Sitzpolster Stauraum Innenmaß: 120,0 / 36,4 / 32,6 cm		350206		
Maße B/ <sup>H</sup> /T in cm: 125,0 / 50,0 / 40,0	Bitte Bezugsstoff Microfaser angeben 2741 nature - 2742 dark beige - 2743 silver - 2744 steel				
	Garderobenpaneel mit 1 Metallstange (T 20,0 cm) und 4 Kleiderhaken (T 5,5 cm)		350207		
Maße B/H/T in cm: 20,0 / 143,3 / 3,5					
	Garderobe auf Rollen		350208		
Maße B/H/T in cm: 80,0 / 160,0 / 55,0					
	Hängespiegel mit Holzpaneel		350200		
Maße B/H/T in cm: 31,0 / 143,3 / 3,5					

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für <u>alle</u> Programme			
Beimöbel			
	Bezeichnung	Bestell-Nr. PG 1 F	PG 2
	Standspiegel	350201	
laße B/H/T in cm: 1,0 / 174,3 / 34,7			
	<b>Hängespiegel</b> B 90,0 cm B 120,0 cm	350202 350203	
	2 120,0 0111		
Maße H/T in cm: 45 / 3,5			
	Schreibtisch mit Aufsatz und 2 Steckkästen verdeckte Ladestation: 1 Steckdose 230 V und 2x USB-Ladestation	350210	
Maße B/H/T in cm: 20,0 / 91,0 / 60,0			
	Regalboden B 90,0 cm	350220	
	B 120,0 cm	350221	
	B 140,0 cm	350222	
Maße H/T in cm: 2,5 / 22,0	untere Kante abgerundet		
	Stuhl  Gesamthöhe 89,5 cm Sitzhöhe 46,0 cm Breite 43,5 cm Sitztiefe 42,0 cm	350455	
	Bitte Bezugsstoff (Microfaser) angeben: - 2741 nature - 2742 dark beige - 2743 silver - 2744 steel		